< Séries >
Q. E. 2

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC

MINISTÈRE
DES RICHESSES
NATURELLES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES EAUX

Inventaire physico-chimique de 147 lacs du Québec

LEGISLATIVE LIBRARY OF ONTARIO
TORONTO
OCT 15 1974
RECEIVED

Service Qualité des eaux



105-04637/

Inventaire physico-chimique de 147 lacs du Québec

Service Qualité des eaux

TABLE DES MATIERES

	Page
INTRODUCTION.....	1
EXPRESSIONS ET ABREVIATIONS UTILISEES.....	2
DONNEES MORPHOMETRIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES DES LACS.....	3
SIGNIFICATION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES.....	151

ANNEXES

A - CLASSEMENT NUMERIQUE DES LACS ETUDIES.....	155
B - LISTE DES LACS ETUDIES POSSEDANT UNE CARTE BATHYMETRIQUE.....	160

INTRODUCTION

Au cours des années 1971 et 1972, la Direction générale des Eaux du ministère des Richesses naturelles a entrepris un inventaire général d'environ 150 lacs importants au Québec. Le choix de ces lacs s'est fait en tenant compte des facteurs géologiques, biologiques, démographiques et hydrologiques, de façon à posséder des renseignements nous permettant de saisir certaines similitudes pouvant exister entre eux.

La plupart de ces lacs ont été visités au moins deux fois au cours de deux saisons différentes. Des échantillons d'eau puisés en surface, à mi-hauteur et au fond ont fait l'objet d'une analyse physico-chimique comportant environ 14 paramètres. De plus, la situation géographique et certaines caractéristiques morphométriques ont été compilées pour chacun de ces lacs.

Enfin, en annexe, l'utilisateur de ce rapport pourra retrouver le classement numérique et la liste des lacs étudiés possédant une carte bathymétrique.

EXPRESSIONS ET ABREVIATIONS UTILISEES

Les termes et abréviations employés dans ce rapport se définissent ainsi:

Milligramme par litre (mg/l) - l'unité pour exprimer la concentration des composantes chimiques et des sédiments en suspension dans l'eau. Cette unité est approximativement équivalente à "parties par million" (p.p.m.).

Conductivité - la mesure de l'habileté de l'eau à conduire un courant électrique, laquelle est exprimée en micromhos par centimètre à 25° centigrade. Il existe une relation entre la conductivité de l'eau et la quantité de sels minéraux dissous.

Dureté de l'eau - la propriété de l'eau attribuable à la présence des terres alcalines s'exprime en équivalent de carbonate de calcium ($CaCO_3$). La dureté est une caractéristique physico-chimique et non pas une substance. Les principaux éléments contribuant à la dureté sont le calcium et le magnésium.

pH - indique le degré d'activité des ions hydrogènes et est exprimé en unités de pH. Selon que le pH est inférieur, égal ou supérieur à 7.0, l'eau sera acide, neutre ou alcaline.

DONNEES MORPHOMETRIQUES ET

PHYSICO-CHIMIQUES DES LACS

N.B. Les lacs sont classés par ordre alphabétique.

NOM DU LAC ABENAQUIS (Des.)

NUMÉRO 01501

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Dorchester	Watgermette-Nord	46° 09' 58"	70° 33' 40"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
0.00 0		3.57	17.00	1421	1.3	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mho/cm/25°C)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)	PHOSPHORE (mg/l)
	0	7.1	116	0.0	9.1										
19-03-71	5	7.2	90	0.0	5.7		18.4	2.2	2.6	0.9	55	8.0	3.4		2.7
	11	7.2	105	2.9	3.7										
	0	7.6	0	18.2											
17-09-71	5	7.7	65	18.2			11.4	1.1	1.2	0.3	33	3.6	2.0		.5
	11	8.4	65	17.8											

NOM DU LAC ACHIGAN (De l')

NUMÉRO 01342

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Terrebonne	Kilkenny	45° 56' 26"	73° 58' 28"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
2.03	0.04	12.1	37.60	680	3.6	1.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm³)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.6	53	15.0	9.3										
09-06-71	30	7.6	50	6.2	11.3		4.7	1.0	1.7	0.2	16	7.0	5.5		2.6
	65	8.1	53	4.0	9.7										
	0	7.0	47	12.2	9.2										
02-10-71	30	7.2	46	10.5	10.4		5.0	1.0	1.9	0.5	17	6.5	4.2		1.0
	62	6.7	44	6.2	6.9										
	0	7.2	44	2.0	9.0										
07-03-72	30	7.1	44	3.4	7.5	0.00	5.5	1.3	2.0	0.3		7.0	4.9	0.00	3.1
	56	7.2	44	3.2	7.5										

NOM DU LAC AIGLES (Des)

NUMÉRO 01830

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Rimouski	Blencourt	47° 57' 20"	68° 41' 53"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.57		10.6	73.40	540	4.5	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (CaCO3 mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.2	180	18.8											
18-08-71	10	8.5	176	18.1		0.00	25.0	4.0	2.6	0.5		7.0	2.	0.00	0.8
	22	8.4	176	17.6											
	0	7.7	150	0.2	13.0										
17-02-72	8	7.7	178	0.4	12.1	0.45	29.0	4.3	5.0	0.5		12.0	3.8	0.05	4.4
	15	7.3	178	1.1	12.1										

NOM DU LAC ANGUILLE (A 1)

NUMÉRO 02345

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Rimouski		48° 25' 53"	68° 24' 52"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.33		3.83	3.72	490	1.7	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.9	174	17.5											
19-08-71	15	8.2	162	17.5		0.05								0.00	
	33	7.8	164	17.3											
	0	7.4	200	0.2											
16-02-72	15	7.4	206	0.7		0.04	28.8	5.1	4.3	0.7		7.5	3.0	0.15	7.9
	30	7.3	200	1.2											

NOM DU LAC ARAIGNEES (Aux)

NUMÉRO 01508

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Frontenac	Ditchfield	45° 28' 27"	70° 48' 42"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
3.37	0.02	14.4	59.50	1333	3.4	2.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (1 mho/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ ($CaCO_3$ mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.9	38	0.0	10.9										
18-09-71	10	6.6	35	1.9	10.2		4.0	1.4	1.1	0.5	15	7.0	5.0		0.5
	20	6.6	27	3.3	5.5										
	0	6.7	32	15.0	10.3										
29-09-71	15	6.7	32	14.4	9.4		3.6	1.1	1.1	1.2	14	5.5	2.7		.7
	28	6.7	32	14.0	9.4										

NOM DU LAC ARCHAMBAULT

NUMÉRO 00733

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Montcalm	Lussier	46° 18' 28"	74° 14' 33"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
5.31	0.06	27.7	107.00	1290	7.4	1.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	35	20.4	7.9										
03-07-71	60	7.3	35	7.3	11.4	0.00	2.5	0.7	1.7	0.3	10	4.0	3.7	0.00	2.3
	118	7.3	35	6.2	12.5										
	0	7.0	36	11.3	9.6										
23-10-71	60	7.0	33	7.6	11.2		2.9	0.7	1.9	0.3	11	6.5	4.8		2.9
	120	7.3	32	6.4	10.1										
	0	6.4	36	2.0	11.7										
29-02-72	30	6.7	36	4.8	9.1	0.13	2.8	0.8	2.3	0.3		7.0	5.6	0.00	3.0
	57	6.7	38	5.7	8.7										

NOM DU LAC ARGENT (D')

NUMÉRO 01786

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Shefford	Bolton	45° 13' 36"	72° 18' 50"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.38		2.55	25.00	815	0.9	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.6	74	17.5	8.9										
10-06-71	5	7.6	72	17.5	8.5		5.3	2.5	4.3	0.3	24	7.5	2.5		7.9
	13	7.6	72	17.2	9.0										
	0	7.1	81	0.0	11.6										
20-01-72	7	7.0	103	1.0	12.5		8.8	3.7	5.5	0.5	38	7.0	5.0		13.0
	14	7.1	119	2.0	9.5										

NOM DU LAC AYLMER

NUMÉRO 01807

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Wolfe	Stratford	45° 49' 46"	71° 20' 20"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
11.4	0.02	38.8	661.00	813	11.2	3.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	67	14.2	9.2										
06-10-71	35	7.0	66	14.6	8.8		6.0	3.7	1.3	1.3	31	7.0	4.5		2.4
	75	6.8	65	8.0	7.3										

NOM DU LAC BEAUCE (A)

NUMÉRO 01560

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Champlain	Mailhot	47° 19' 42"	72° 45' 06"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/25°C)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.7	39	20.8	8.7										
08-07-71	25	7.1	39	11.4	10.1	0.00	3.7	0.7	1.3	0.7	13	7.0	2.5	0.00	
	49	7.2	39	6.4	12.3										
	0	6.7	34	0.5	13.5										
26-01-72	10	6.3	40	2.0	9.2		4.3	0.8	1.4	0.7	15	8.5	3.0		1.0
	25	6.5	27	3.0	10.0										

NOM DU LAC BEAUMONT

NUMÉRO 02394

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Bellechasse		46° 46' 37"	70° 59' 26"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.19		2.18	7.94	290	0.8	0.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.0	62.5	0.2	5.0										
01-03-71	4	6.2	62.5	0.0	4.6		6.0	1.2	5.4	0.8	20	6.5	2.7		2.8

NOM DU LAC BEAUPORT

NUMÉRO 01054

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Québec		46° 57' 14"	71° 16' 37"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.31		2.96	2.69	865	1.1	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca.Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	162	0.0											
22-01-71	10	7.0	135	3.0			8.8	1.6	10.0	0.8	29	8.5	1.5		19.2
	18	6.7	133	3.4											
	0	7.1	123	18.6	9.0										
15-09-71	7	7.1	117	18.0	9.1		8.0	1.3	10.5	0.7	25	6.5	1.0		25.0
	14	7.0	117	17.6	8.7										
	0	6.8	116	3.8	10.4										
07-02-72	10	6.8	118	7.2	10.6	0.5	9.0	1.7	10.5	0.9	30	8.5	4.4	0.1	13.2
	17	6.8	130	6.2	5.3										

NOM DU LAC BEGANCOUR

NUMÉRO . 01746

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Mégantic	Thetford	46° 04' 07"	71° 14' 56"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.32		2.78	4.54	1312	1.0	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm^3)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	76	14.0	9.6										
01-10-71	5			13.8			2.5	8.2	1.1	0.9	41	8.0	6.6		2.9
	7	7.5	74	13.6	9.6										

NOM DU LAC BEVIN

NUMÉRO 00105

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Argenteuil	Arundel	45° 56' 36"	74° 34' 50"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.09		8.13	131.00	592	3.0	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	73	22.5	7.2										
24-06-71	50	7.4	73	8.0	11.4	0.00								0.00	
	100	7.5	73	6.7	11.7										
	0	7.0	88	12.4	9.0										
23-10-71	45	7.3	90	6.8	11.9		10.0	1.5	2.3	0.5	31	7.4	3.5		4.0
	90	7.0	76	6.0	7.0										
	0	7.0	88	3.2	10.4										
02-03-72	50	7.0	77	6.0	8.2	0.10	8.0	0.7	1.0	0.4		5.5	4.0	0.00	1.5
	103	7.0	80	6.0	6.0										

NOM DU LAC BLANCHE (La)

NUMÉRO 00841

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Papineau	Lochaber	45° 43' 39"	75° 18' 46"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
2.86		14.4		590	2.9	2.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	85	19.7											
20-07-71	13	7.7	75	19.6			10.0	1.3	1.1	0.5	30	8.0	2.5		1.5
	25	7.5	91	11.2											
	0	7.3	75	0.4	12.4										
13-01-72	8	7.3	70	2.0	11.2		9.5	1.5	1.1	0.6	30	8.5	4.3		1.5
	15	7.3	77	2.7	10.8										

NOM DU LAC BLOUIN

NUMÉRO 00006

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	Senneville	48° 10' 24"	77° 44' 54"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	87	20.1	10.1										
24-07-71	45	6.8	90	12.0	7.7	0.5								0.00	
	93	6.8	92	8.6	7.0										
	0	7.3	77	2.5	13.0										
19-11-71	35	7.6	72	2.6	12.3		9.0	2.3	2.0	0.9	32	19.5	6.0		2.8
	70	7.4	74	3.0	11.8										

NOM DU LAC BONNE ALLEE

NUMÉRO 01471

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Brôme	Bolton	45° 14' 54"	72° 19' 42"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.23		4.36	1.56	809	1.7	0.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	108	18.5	8.5										
09-06-71	10	7.6	108	18.2	8.5		10.6	5.8	2.4	0.6	51	19.5	4.0		0.7
	20	7.4	132	8.5	13.0										

NOM DU LAC . BOUCHETTE .....

NUMÉRO . 00639 .....

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Lac Saint-Jean-Ouest	Dablon	48° 14' 07"	72° 12' 31"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (x mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	37	17.7	8.4										
18-08-71	10	7.1	36	17.4	8.4		4.0	0.5	0.9	0.3	12	4.0	1.4		1.0
	20	7.2	35	16.9	8.4										
	0	6.9	40	0.3	13.9										
27-01-72	10	7.0	31	3.4	10.8		4.3	0.5	1.1	0.4	13	4.5	2.8		1.6
	20	6.8	38	4.5	8.4										

NOM DU LAC BOWKER

NUMÉRO 01791

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Sherbrooke	Orford	45° 25' 14"	72° 12' 53"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.89	0.01	8.53	4.01	1000	3.9	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.1	48	14.0											
07-06-71	15	8.0	40	11.0			4.2	1.6	1.1	0.3	17	7.0	1.3		1.8
	30	8.1	45	6.5											
	0	7.0	83	0.0	14.4										
20-01-72	15	7.0	45	1.0	13.8		4.3	2.0	1.0	0.3	19	7.0	1.7		2.3
	30	6.9	45	2.0	12.3										

NOM DU LAC BROME

NUMÉRO 01472

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Brôme	Brôme	45° 14' 48"	72° 30' 16"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
5.61	0.02	13.1	76.60	845	3.6	3.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm à 25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	4.8	124	21.8	9.8										
21-06-71	15	7.4	104	21.4	10.1	0.00	10.0	1.9	7.0	0.7	33	6.0	3.3	0.25	11.0
	30	6.6	98	16.0	7.7										
	0	7.1	126	0.0											
21-01-72	15	7.2	113	1.0			12.5	2.5	6.2	0.8	42	8.0	5.0		9.1
	35	7.3	123	2.0											

NOM DU LAC BROMONT

NUMÉRO 01473

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Brôme	Brôme	45° 15' 57"	72° 40' 17"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.16		1.81	7.37	440	0.6	0.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	89.0	22.5											
22-06-71	10	8.8	89.0	22.0		0.00	10.0	2.1	2.0	1.1	34	10.0	5.4	0.05	1.0
	18	8.1	89.0	12.5											

NOM DU LAC BROMPTON

NUMÉRO 01777

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Richmond	Brompton	45° 26' 06"	72° 08' 53"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
4.60	0.04	22.9	55.60	990	7.8	1.1

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	54	12.1	10.6										
05-06-71	10		48	12.0	10.3		3.8	3.1	0.7	0.4	23	7.0	3.[illegible]		[illegible].3
	20	7.7	48	11.7	10.0										
	0	7.4	48	0.2	15.1										
18-01-72	40	7.5	44	1.6	13.4		4.0	3.8	1.4	0.4	26	7.5	2.9		[illegible].3
	76	7.3	50	1.9	12.4										

NOM DU LAC BROMPTON (Petit)

NUMÉRO 01778

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Richmond	Brompton	45° 26' 59"	72° 06' 12"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.26	0.01	2.57	1.52	871	1.0	0.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	68	16.2											
04-06-71	10	7.4	68	14.6			3.1	6.5	0.8	0.4	35	7.5	3.3		2.0
	17	7.2	66	8.0											
	0	6.9	62	0.0	14.7										
19-01-72	8	7.1	68	1.0	12.9		3.3	6.1	0.7	0.4	37	7.5	3.2		2.4
	17	6.6	74	2.0	11.3										

NOM DU LAC CADILLAC

NUMÉRO 00009

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	Preissac	48° 16' 50"	78° 15' 39"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unités)	CONDUCTIVITÉ (µ mho/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg as/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.1	72	16.2											
29-07-71	7	7.8	62	16.2		0.24	5.0	2.0	1.4	1.0	21	9.0	0.0	0.05	0.0
	15	8.1	66	15.3											
	0	6.9	79	0.2											
17-01-72	4	6.9	70	2.5			6.8	3.4	1.9	1.3	31	12.5	3.5		2.0

NOM DU LAC CASCAPEDIA

NUMÉRO 03376

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Caspé-Ouest	Courcelette	48° 55' 11"	66° 19' 59"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.50		6.31	10.40	1640	2.8	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.5	30	15.5	9.0										
16-07-71	10	7.1	34	15.5	6.5	0.00	4.6	0.8	0.8	0.2	15	3.0	1.8	0.00	0.7
	22	7.0	34	14.0	8.0										

NOM DU LAC CAUSAPSCAL

NUMÉRO . 01692

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Matapédia	Casault	48° 29' 04"	67° 07' 49"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.32		3.86	3.56	1125	1.2	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mho/cm/25°C)	TEMPÉRATURE (°F)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	150	18.0											
21-07-71	6	8.5	165	18.0		0.00	26.0	4.5	1.1	0.3	84	5.5	2.7	.00	0.0
	13	8.5	156	17.5											

NOM DU LAC CAYAMANT

NUMÉRO 00938

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Pontiac	Dorion	46° 06' 56"	76° 16' 15"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
2.08	0.02	14.2		630	5.3	1.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm³)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.9	87	19.9											
21-07-71	10	8.2	80	19.8		0.00	8.6	1.5	1.3	1.0	28	9.0	3.0	0.00	0.0
	20	8.3	76	18.8											
	0	7.3	100	5.0	10.4										
18-01-72	50	7.3	69	10.4	6.9		8.5	1.7	1.4	1.1	29	10.0	4.8		1.3
	100	7.3	69	10.2	7.0										

NOM DU LAC CERF (Du)

NUMÉRO 00451

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	Dudley	46° 16' 35"	75° 29' 49"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
4.89	0.07	25.4	60.60	687	5.6	1.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm^2)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.6	65	19.4	9.4										
02-08-71	70	7.8	70	4.8	9.1	0.00	8.6	1.5	0.8	0.6	28	10.0	2.5	0.00	0.0
	150	7.8	68	3.2	13.0										

NOM DU LAC CLAPHAM

NUMÉRO 01749

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Mégantic	Thetford	46° 05' 10"	71° 11' 55"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.86	0.01	6.10	9.88	1255	1.9	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.5	90	14.6	9.2										
01-10-71	10	6.3	90	14.4	9.2		7.0	4.4	3.5	0.5	36	10.0	3.1		6.0
	25	6.4	90	13.9	8.9										

NOM DU LAC COMMISSAIRES (Des)

NUMÉRO 00651

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Lac Saint-Jean-Ouest	Dablon	48° 10' 00"	72° 15' 30"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm³)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	28	18.4	8.8										
17-08-71	15	7.2	30	18.0	8.5		2.9	0.4	1.0	0.3	9.0	4.0	4.1		1.2
	31	7.4	31	17.0	8.7										
	0	6.9	76	0.0	13.9										
27-01-72	10	7.0	31	0.7	12.6		3.7	0.5	1.1	0.4	12.0	3.5	3.0		1.6
	33	6.8	34	2.7	10.5										

NOM DU LAC CONNELEY

NUMÉRO 00754

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Montcalm	Kilkenny	45° 53' 54"	73° 57' 51"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.48		4.10		640	1.3	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.3	80	17.1	8.9										
08-06-71	15	7.2	77	14.7	8.5		6.2	1.2	3.7	0.3	21	9.5	4.6		5.8
	31	8.3	82	6.0	11.6										
	0	7.1	76	1.1	11.2										
08-03-72	10	7.1	67	2.7	8.9	0.04	8.3	1.6	4.5	0.5		8.5	4.8	0.00	8.6
	24	7.1	67	3.0	9.0										

NOM DU LAC . CRECENCE . . . . . .

NUMÉRO . . . . 01614 . . . . . .

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Kamouraska	Parke	47° 37' 00"	69° 32' 00"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.54	0.03	11.7	103.00	626	3.6	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	42	15.5	11.0										
16-08-71	5	7.3	42	14.6	11.2	0.12	6.4	0.7	1.6	0.3	19	2.5	1.8	0.00	0.7

NOM DU LAC . CURE (Du) .....

NUMÉRO ..... 01497 .....

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Dorchester	Frampton	46° 25' 39"	70° 48' 04"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.06		1.53		1565	0.6	0.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cal)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.0	31	19.5	8.6										
10-09-71	4	7.2	30	19.1	8.8										
	8	7.2	30	18.5	8.9										
	0	6.2	28	0.0	7.7										
15-03-71	3	6.3	26	0.8	7.0		4.9	0.7	0.8	0.5	16	13.5	2.5		1.1
	6	6.1	26	1.5	7.4										

NOM DU LAC DELIGNY

NUMÉRO 00208

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Berthier		46° 23' 23"	73° 17' 53"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.59		3.92	9.00	590	1.5	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.6	45	15.0	9.4										
05-06-71	10	8.2	40	15.0	9.3		4.4	1.1	0.9	0.4	15	6.5	3.4		0.6
	22	8.0	45	12.0	10.7										
	0	6.9	40	11.3	10.1										
20-10-71	9	7.1	38	10.7	10.4		4.8	1.1	1.1	0.5	17	8.0	2.5		0.8
	18	7.0	39	10.3	9.8										
	0	6.9	40	0.7	11.7										
14-03-72	5			2.5		0.15	5.2	1.3	1.3	0.5		7.5	1.8	0.00	1.5
	10	6.9	40	2.5	9.2										

NOM DU LAC DESCHENES

NUMÉRO 00250

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Charlevoix-Est	Chauveau	47° 57' 20"	70° 03' 57"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.78		7.40		840	2.2	1.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	48	14.7											
31-08-71	15	7.5	46	14.7			6.7	0.6	1.1	0.3	20	3.5	4.0		1.3
	29	7.5	48	14.3											
	0	6.4	60	3.4	12.7										
08-02-72	40	6.5	45	4.4	11.0	0.03	7.5	0.8	1.1	0.4	23	3.5	4.0	0.00	1.5
	73	6.7	55	4.5	10.3										

NOM DU LAC DESERT

NUMÉRO 00464

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	La Minerve	46° 16' 50"	74° 54' 13"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.27		12.1	8.71	990	2.9	1.1

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	46	20.4	8.9										
28-06-71	50	7.2	46	6.3	12.8	0.23	5.4	0.9	0.9	0.8	17	8.0	1.8	0.05	0.5
	107	7.2	46	5.1	11.1										
	0	7.1	43	11.4	10.0										
26-10-71	25	7.5	41	11.3	9.6		5.8	0.9	0.9	0.7	18	8.0	1.5		1.2
	50	7.4	42	6.6	8.8										
	0	6.6	54	2.6	10.8										
24-02-72	20	6.5	49	6.4	8.6	0.05	6.2	1.0	1.3	1.0		8.0	1.5	0.00	1.9
	46	6.6	48	6.7	8.2										

NOM DU LAC DEUX MONTAGNES (Des)

NUMÉRO 02017

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Deux-Montagnes		45° 27' 00"	74° 00' 00"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
62.5	10.0		56,500.00	73	26.7	5.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.0	73	21.4	6.7										
23-06-71	5	7.5	73	21.2	6.9		8.2	2.0	2.5	1.1	29	11.5	4.0		2.8
	7	7.6	73	21.0	6.9										
	0	6.9	90	0.5	14.3										
25-01-72	3	7.1	88	0.6	13.7		11.0	2.8	3.5	1.1	39	10.5	4.5		6.0
	7	7.2	74	0.7	11.9										
	0	6.3	10	0.6	11.9										
23-02-72	5	6.5	56	2.0	11.7	0.33	9.8	2.5	3.6	1.0		12.5	3.8	0.00	4.9
	10	6.6	82	1.8	11.5										

NOM DU LAC DONALDSON

NUMÉRO 00860

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Papineau	Buchkingham	45° 35' 48"	75° 31' 18"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.39	0.01	3.89	4.75	390	1.3	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	150	20.2											
20-07-71	23	7.3	178	7.3			23.4	2.9	1.5	1.1	70	15.0	3.7		1.7
	46		178	3.7											
	0	7.3	180	4.4	9.7										
17-11-71	25	7.4	170	4.3	9.1		25.0	2.8	1.4	1.1	74	14.0	12.0		1.8
	55	7.2	180	3.6											

NOM DU LAC DUPARQUET

NUMÉRO 00032

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	Duparquet	48° 28' 47"	79° 16' 09"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.3	72	16.3											
28-07-71	6	8.2	72	7.0			11.0	2.8	1.0	0.6	39	12.5	3.4		0.0
	13	8.5	72	16.4											
16-01-72	0	8.2	5	0.0	11.5		14.0	3.6	1.4	0.8	50	14.5	3.5		0.9

NOM DU LAC ECHO

NUMÉRO 01377

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Terrebonne	Abercromby	45° 53' 07"	74° 01' 18"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.64	0.03	4.05	3.52	790	1.4	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/25°C)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.9	100	18.7	9.2										
09-06-71	3	8.1	98	18.5	8.9		9.6	3.0	1.8	0.3	37	8.5	1.4		2.9
	7	7.9	90	18.4	8.9										
	0	7.0	94	11.6											
22-10-71	3	7.1	95	11.3			11.0	3.5	2.1	0.3	42	8.5	4.1		3.4
	7	7.3	95	11.4											
	0	6.9	108	1.0	3.5										
08-03-72	5			3.4		0.20	15.0	4.5	2.7	0.7		8.0	2.0	0.05	4.5
	9	6.9	115	6.5	1.8										

NOM DU LAC ENNIS

NUMÉRO 06116

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Charlevois-Est	Callières	47° 55' 21"	69° 51' 53"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.04		1.06				

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	88	16.0	10.2										
30-08-71	13	7.1	84	12.5	9.3		6.4	0.8	7.1	0.5	20	2.5	3.2		13.0
	36	7.4	82	4.4	0.0										
	0	6.9	88	3.2	8.7										
09-02-72	20	6.8	86	5.7	9.0	0.50	10.5	1.4	8.4	0.7	32	7.0	4.0	0.10	20.0
	42	6.7	140	5.4	5.1										

NOM DU LAC ETCHEMIN

NUMÉRO 01498

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Dorchester	Ware	46° 23' 19"	70° 29' 15"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.97		6.52	25.00	1253	2.8	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.2	48	0.0	10.5										
16-03-71	35	6.9	48	1.3	9.3		7.4	1.2	3.0	0.9	24	6.5	4.0		4.6
	70	6.7	64	2.5	2.0										
	0	7.4	50	18.2	9.1										
16-09-71	25	6.8	50	16.4	8.5		6.3	0.8	2.3	0.5	20	8.0	3.0		3.6
	55	6.6	54	8.0	4.6										

NOM DU LAC FAMINE

NUMÉRO 01500

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Dorchester	Ware	46° 20' 18"	70° 23' 24"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.29		2.51	5.68	1265	0.9	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	P.H. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.3	53	0.0	9.1										
19-03-71	4	6.4	48	1.3	3.8		6.8	2.1	2.4	0.3	26	11.5	6.4		3.1

NOM DU LAC FERRE

NUMÉRO . 01853

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Rimouski	Duquesne	48° 13' 15"	68° 26' 33"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.46		3.07	22.70	590	1.1	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.3	180	18.5											
18-08-71	10	7.3	174	18.0			26.0	3.9	2.1	0.3	81	7.0	2.8		0.7
	33	7.5	163	8.2											
	0	8.2	192	0.2											
16-02-72	15	7.9	186	0.8		0.03	27.0	4.5	3.0	0.4		9.5	4.0	0.00	2.0
	35	7.6	194	1.3											

NOM DU LAC FORTIN

NUMÉRO 01334

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Beauce	Tring	46° 07' 04"	70° 51' 32"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.61		4.15	4.93	1040	1.7	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.7	54	0.0	11.9										
17-03-71	5	6.7	54	0.6	10.9		7.6	2.1	1.3	0.8	28	10.0	2.3		2.2
	10	6.6	51	3.0	10.2										
	0	6.6	55	14.5	9.5										
29-09-71	15	6.6	55	14.1	9.6		6.7	1.6	1.2	0.9	24	6.5	5.7		2.2
	30	6.6	55	13.7	9.7										

NOM DU LAC FRASER

NUMÉRO . 01640

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Lotbinière		46° 30' 56"	71° 16' 05"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.07		1.06		465	0.3	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm³)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	310	0.0	4.0										
03-03-71	4			0.0			25.2	5.0	11.5	4.6	84	3.5	11.4		8.4

NOM DU LAC FRASER

NUMÉRO 01795

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Sherbrooke	Orford	45° 22' 59"	72° 10' 36"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.61		3.54	24.20	865	1.3	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	40	17.5											
08-06-71	20	7.2	42	9.5			3.6	2.8	0.6	0.3	21	7.5	3.2		0.9
	40	6.9	45	6.5											
	0	7.1	39												
20-01-72	20	7.0	46				4.2	3.8	0.6	0.4	27	6.0	3.6		1.3
	40	6.8	57												

NOM DU LAC FROMENTEAU

NUMÉRO 01542

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Gaspé-Est	York	48° 47' 48"	64° 34' 43"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.30		2.80	2.09	140	1.2	0.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	36	20.0	8.5										
19-07-71	8	6.7	34	20.0	8.7	0.00	2.3	1.6	1.9	0.3	13	1.0	0.7	0.00	1.3
	16	7.0	34	20.0	8.8										
	0	6.6	45	0.2											
02-02-72	8	6.8	50	0.8		0.03	3.6	2.5	3.3	0.4		8.0	1.3	0.00	3.2
	16	6.8	62	1.3											

NOM DU LAC FRONTIERE

NUMÉRO 01762

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Montmagny	Talon	46° 42' 23"	70° 00' 15"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.41		3.77	157.00	1190	1.1	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unités)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.5	35	17.0	8.0										
08-09-71	5	6.6	34	17.0	8.2		6.3	0.8	0.8	0.2	20	5.5	2.5		1.4
	10	6.8	34	17.0	8.2										

NOM DU LAC . GAUVIN . . . . . .

NUMÉRO . . . 00041 . . . . . .

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	Dalquier	48° 36' 07"	78° 10' 54"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm à 25°C)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.2	78	18.4	8.4										
26-07-71	3	7.7	74	18.5	8.4	0.18	5.0	1.9	2.7	0.8	20	9.0	0.7	0.00	3.3
	6	7.8	75	18.5	8.4										
	0	7.1	82	0.0	8.1										
14-01-72	5			4.3			7.0	2.9	3.3	0.8	29	12.0	6.5		4.7
	6	7.2	98	4.5	5.3										

NOM DU LAC GOBEIL

NUMÉRO 01072

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Saguenay	Bergeronnes	48° 14' 38"	69° 38' 52"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm à 25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	60	15.5	10.2										
27-08-71	40	7.0	58	5.7			4.6	0.6	4.2	0.5	14	5.0	3.1		7.5
	85	6.9	60	4.0	10.3										
	0	7.1	64	0.0											
31-01-72	40	7.1	48	2.0	10.3		4.0	0.6	3.5	0.4	13	3.0	2.5		7.0
	80	7.1	50	3.0	10.5										

NOM DU LAC GRANDE FOURCHE (De la)

NUMÉRO 01913

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Rivière-du-Loup	Demers	47° 46' 15"	69° 11' 50"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.61		10.8	25.90	1039	4.6	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/60°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	53	17.7	9.2										
20-08-71	10	7.1	47	17.6	9.1	0.00	7.0	0.6	1.1	0.3	20	4.0	0.5	0.00	0.7
	22	7.2	45	17.5	9.0										
	0	7.4	68	4.1	10.9										
28-02-72	15	7.2	63	4.9	10.7	0.35	9.4	0.7	1.7	0.4		5.5	2.0	0.00	1.8
	35	7.0	74	5.7	9.7										

NOM DU LAC GRAND ETANG

NUMÉRO 02803

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Gaspé-Est		49° 07' 34"	64° 44' 29"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.20		2.25	15.80	40	0.9	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm^2)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.9	162	17.0	10.0										
19-07-71	30	7.5	158	15.5	9.2	0.00	25.0	3.6	4.2	0.3	78	7.0	3.0	0.00	5.0
	60	7.5	158	5.8	12.6										
	0	7.8	230	0.2											
01-02-72	20	7.5	230	0.5		0.04	21.0	4.0	5.0	0.6		8.0	3.2	0.00	8.0
	37	6.8	200	0.7											

NOM DU LAC GRENON

NUMÉRO 00277

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Chicoutimi	Falardeau	48° 36' 20"	71° 04' 54"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURE (mg/l)
	0	7.2	86	18.2											
19-08-71	15	7.4	87	17.9			13.0	0.8	1.5	0.3	36	4.0	0.9		3.4
	30	7.3	90	11.9											
	0		80	0.3	12.3										
29-01-72	10		82	4.0	10.4		14.5	1.0	1.6	0.4	41	5.0	1.0		4.0
	25		76	2.7	9.0										

NOM DU LAC HA HA

NUMÉRO 00278

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Chicoutimi	Boileau	48° 02' 36"	70° 50' 44"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	36	18.3	7.3										
19-08-71	15	7.3	37	17.2	7.6		4.0	0.6	0.9	0.3	13	3.0	5.5		1.3
	30	7.2	37	16.0	7.7										
	0	7.2	39	0.0	14.3										
30-01-72	20	7.2	36	0.0	13.5		4.5	0.8	1.1	0.3	15	3.0	7.0		0.7
	32	7.2	40	2.0	11.3										

NOM DU LAC HARVEY

NUMÉRO 00279

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Chicoutimi	Harvey	48° 28' 02"	70° 45' 16"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	32	15.2	9.4										
25-08-71	13	7.2	26	15.5	8.9		2.7	0.4	0.6	0.2	0	8.5	2.5		1.0
	24	6.0	26	14.9	8.9										

NOM DU LAC HUMQUI

NUMÉRO 01710

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Matapédia	Pinault	48° 18' 05"	67° 34' 16"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.74		5.40	37.80	740	2.0	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.5	140	16.5											
22-07-71	40	8.0	162	7.1		0.00	26.0	4.3	1.2	0.5	83	5.5	3.0	0.00	0.5
	85	7.6	150	3.0											
	0	7.5	180	0.3											
15-02-72	60	7.4	174	1.0		0.10	29.0	4.9	1.8	0.4		7.0	4.0	0.05	1.6
	115	7.4	178	1.9											

NOM DU LAC ILES (Des)

NUMÉRO . 00494

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	Robertson	46° 27' 28"	75° 37' 00"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
6.27	1.11	24.5	55.80	682	6.5	2.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	88	19.8	9.3										
02-08-71	35	7.4	88	9.7	9.2	0.00	10.5	1.7	1.5	1.1	34	8.0	2.5	0.00	0.9
	68	7.4	90	6.5	10.2										
	0	7.4	80	7.2	8.7										
19-01-72	15	7.4	83	10.2	6.9		9.5	2.2	1.8	1.1	33	9.5	2.8		1.5

NOM DU LAC [illegible]

NUMÉRO [illegible]

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Montcalm	Wexford	46° 05' 59"	74° 01' 45"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.87	0.22	10.4	9.49	1192	2.5	1.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg en mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	34	21.8											
03-07-71	20	7.2	34	18.3		0.00	3.1	0.9	1.0	0.3	12	6.5	0.9	0.00	0.5
	44	7.1	34	6.4											
	0	7.1	35	11.6	10.0										
28-10-71	40	7.0	32	10.5	9.6										
	80	7.1	32	5.6	10.6										
	0	7.2	35	2.4	10.7										
01-03-72	30	7.2	37	3.7	9.0	0.47	2.2	0.3	0.4	0.1		2.5	0.6	0.25	0.7
	74	7.2	34	3.4	9.3										

NOM DU LAC . ILOTS (Aux) . . . .

NUMÉRO . 08206 . . . . . .

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Charlevoix-Est	Chauveau	47° 52' 40"	70° 06' 56"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PERIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.62		5.70		1490	1.9	1.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (x 10⁻⁶ mho/cm)	TEMPÉRATURE (°C)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg en mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	30	14.6	8.6										
31-08-71	18	7.3	30	14.4	9.0		3.3	0.6	0.9	0.1	11	4.0	0.2		7
	36	7.3	32	12.5	10.3										

NOM DU LAC NAIAGAMAC

NUMÉRO 00216

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Berthier	Provost	46° 39' 21"	73° 53' 40"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.85		5.11		1190	1.9	1.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	45	22.4	8.4										
05-07-71	6	7.7	45	21.8	8.4	0.28	5.0	1.2	1.3	0.6	18	5.5	2.9	0.00	0.6
	11	7.9	45	20.6	9.0										
	0	6.9	52	10.5	10.8										
21-10-71	6	6.7	52	9.8	10.8										
	12	6.9	51	9.2	10.6										
	0	6.8	48	0.2	12.1										
14-03-72	5	6.8	44	1.3	11.0	0.65	6.5	1.7	1.8	0.8		5.5	6.3	0.08	2.0
	10	6.8	56	4.4	4.7										

NOM DU LAC LABELLE

NUMÉRO 00502

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	Labelle	46° 13' 00"	74° 51' 18"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
2.85		25.9	69.80	840	9.2	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mho/cm/25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ ($CaCO_3$,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.9	58	20.4	8.1										
28-06-71	60	7.2	58	6.2	12.4	0.20								0.15	
	122	7.0	58	4.5	12.3										
	0	6.8	55	11.6	9.7										
26-10-71	90	7.1	54	4.9	11.3										
	186	6.9	54	3.8	9.7										
	0	6.6	63	4.0	10.6										
24-02-72	70	6.7	55	7.0	8.5	0.33	8.0	1.3	1.5	1.2		9.5	1.8	0.15	2.4
	150	6.6	56	7.6	8.5										

NOM DU LAC LABRECQUE

NUMÉRO 00283

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Chicoutimi	Labrecque	48° 40' 54"	71° 29' 37"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	65	19.2	8.1										
18-08-71	8	7.1	66	17.6	9.0										
	15	7.1	68	16.6	9.0										
	0		66	2.4	10.4										
21-01-72	10		65	3.5			6.0	1.3	5.5	0.9	20	5.0	9.5		8.5
	16		62	3.9	8.4										

NOM DU LAC LA SARRE

NUMÉRO . 00061

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	La Sarre	48° 47' 28"	79° 16' 40"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm à 25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	60	16.7	9.3										
27-07-71	4	7.2	58	16.8	9.4	0.23	5.8	2.4	1.7	1.3	24	7.0	0.00	00	0.5
	0	7.4	10	0.0	12.2										
15-01-72	4	7.4	9	0.0	7.2		13.8	4.7	2.7	1.8	54	8.5	0.00		1.4

NOM DU LAC LEMOINE

NUMÉRO . . . 01165 . . . . . .

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Témiscamingue	Laubanie	47° 59' 50"	78° 00' 12"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	61	18.6	9.2										
24-07-71	30	6.8	50	16.3	8.1	0.08	4.6	1.3	1.0	0.8	17	9.0	4.4	0.00	0.0
	62	6.8	59	8.8	10.1										
	0	6.8	68	0.2	12.5										
17-01-72	5	6.8	56	1.7	11.7		5.5	1.8	5.0	2.7	22	7.0	5.0		7.5

NOM DU LAC LONG

NUMÉRO 01927

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Témiscouata	Cabano	47° 23' 35"	68° 54' 30"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
3.86	0.03	32.2	67.60	650	13.3	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.0	69	20.0											
14-08-71	15	7.4	70	20.0		0.00	10.0	1.4	1.4	0.2	31	7.0	3.0	0.00	0.7
	33	7.1	76	9.3											
	0	7.0	88	1.1	13.3										
29-02-72	10	7.3	90	1.5	11.9	0.18	13.7	1.8	2.4	0.2		5.0	4.8	0.00	1.6
	20	7.5	86	1.9	11.0										

NOM DU LAC LOUISA

NUMÉRO 00155

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Argenteuil	Wentworth	45° 46' 09"	74° 25' 08"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.70	0.04	10.7	9.10	890	3.2	1.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.4	48	21.8											
23-06-71	60	7.7	48	6.5			6.3	1.0	0.8	0.5	20	8.0	2.5		1.0
	110	7.0	48	5.5											
	0	8.0	43	12.3	9.6										
28-10-71	20	7.5	44	11.6	9.9										
	40	7.5	45	10.2	10.3										
	0	7.1	50	1.0	11.0										
08-03-72	60	7.1	40	3.4	7.8	0.20	7.0	1.0	0.9	0.4		7.5	2.0	0.10	0.7
	110	7.1	44	3.7	3.2										

NOM DU LAC LOVERING

NUMÉRO 01802

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Stanstead	Stanstead	45° 09' 56"	72° 09' 09"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.79		9.72	14.60	793	3.8	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.0	56	12.9											
03-06-71	20	7.5	50	11.5			4.2	3.7	0.8	0.5	26	8.5	3.0		1.2
	40	7.4	52	10.0											
	0	7.1	58	0.6											
18-01-72	20	7.0	54	2.1			5.0	4.0	0.9	0.6	29	8.5	2.8		1.8
	39	7.0	54	2.7											

NOM DU LAC LYSTER

NUMÉRO 01803

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Stanstead	Barnston	45° 01' 36"	71° 54' 22"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.67		4.15	4.55	1540	1.5	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	69	8.5											
28-05-71	60	7.6	65	5.5			10.5	1.0	0.6	0.5	31	7.0	2.3		1.3
	120	7.6	64	3.9											
	0	6.7	62	0.2	14.1										
17-01-72	40	7.0	42	2.0	12.0		11.5	1.2	1.4	0.7	34	6.0	2.0		3.0
	80	7.2	46	2.5	11.6										

NOM DU LAC MACAMIC

NUMÉRO 00058

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	Royal-Roussillon	48° 47' 48"	78° 59' 04"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	96	15.8	9.3										
27-07-71	3	7.5	97	15.8	9.4	0.50	12.5	3.3	1.7	1.4	45	4.0	1.9	0.10	0.8
	6	7.4	98	15.8	9.3										
	0	7.7	28	0.0	10.6										
15-01-72	5			0.0			10.0	2.9	2.0	0.7	37	13.0	4.7		1.6
	6	7.7	28	0.0	12.7										

NOM DU LAC .MACAZA . . . . . .

NUMÉRO . . . . 00517 . . . . . .

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	Marchand	46° 23' 10"	74° 44' 12"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.63		8.37		790	3.0	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm^3)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	30	21.3	8.1										
28-06-71	15	6.3	30	17.8	5.7	0.10	2.8	0.8	0.7	0.6	11.0	5.0	3.0	0.10	0.0
	35	6.0	30	7.8	8.3										
	0	7.0	30	10.7	9.6										
25-10-71	13	7.1	28	10.5	10.0										
	26	7.0	30	9.9	9.6										
	0	6.7	36	5.8	8.8										
24-02-72	10	6.6	30	6.6	8.3	0.75	3.8	0.8	1.0	0.7		6.0	5.0	0.05	0.8
	22	6.6	32	8.7	4.5										

NOM DU LAC MAGOG

NUMÉRO 01804

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Stanstead	Hatley	45° 18' 08"	72° 02' 29"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
4.17		20.2	748.00	635	6.9	1.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	134	12.4											
29-05-71	15	7.6	122	11.5			15.6	3.1	4.6	0.9	52	9.5	3.6		6.0
	35	7.6	124	9.2											
	0	7.5	132	0.5	8.3										
14-01-72	20	7.2	130	2.2	7.1		18.0	2.9	2.9	1.2	57	9.5	4.0		5.0
	40	6.9	131	2.9	3.9										

NOM DU LAC MALOBES

NUMÉRO 01871

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Rimouski		48° 16' 10"	68° 51' 36"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.63		5.45	8.72	440	2.5	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.7	132	18.0											
19-08-71	5	7.6	128	17.7		0.00	14.8	2.7	5.7	1.1	48	11.0	1.3	0.00	3.7
	10	7.3	130	17.5											
	0	7.5	174	0.2	11.2										
17-02-72	6	7.4	174	0.6	11.1	0.70	22.0	3.5	8.9	1.4		13.0	3.8	0.05	7.0
	12	7.2	182	1.1	9.1										

NOM DU LAC MANDEVILLE

NUMÉRO 05454

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Berthier		46° 22' 15"	73° 19' 30"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.63		3.14		490	1.2	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	45	14.7	10.5										
05-06-71	8	7.1	40	14.8	8.7		4.4	1.2	1.1	0.5	16	7.0	2.6		0.7
	16	7.1	42	14.3	8.7										
	0	7.0	44	11.0	9.9										
20-10-71	8	6.9	43	10.7	10.2										
	16	7.0	44	10.3	10.0										
	0	6.9	41	1.4	13.1										
14-03-72	10	6.8	44	4.8	9.1	0.20	5.9	1.4	1.7	0.7		7.5	2.3	0.06	0.6
	17	6.9	57	4.5	4.2										

NOM DU LAC MANITOU

NUMÉRO 01402

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Terrebonnne	Beresford	46° 03' 33"	74° 22' 12"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.56	0.03	15.1	10.20	1273	3.8	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	38	0.9	11.2										
01-03-72	5			1.9		0.04	4.0	0.8	1.8	0.5		7.0	1.2	0.00	2.2
	8	7.2	38	2.5	10.6										

NOM DU LAC MASKINONGE

NUMÉRO 00218

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Berthier		46° 18' 59"	73° 23' 03"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
3.93		10.7	291.00	467	2.9	2.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	42	13.2	10.7										
07-06-71	40	7.2	35	6.3	11.7		3.0	0.9	1.0	0.4	11	6.5	4.3		1.2
	83	7.4	40	4.4	13.2										
	0	7.0	35	11.5	9.4										
21-10-71	38	6.6	33	11.5	9.1										
	76	6.3	34	6.7	6.3										
	0	6.4	36	1.8	9.7										
13-03-72	30	6.4	35	3.2	7.7	0.60	3.9	1.2	2.0	0.5		7.4	2.5	0.13	3.3
	75	6.4	41	3.7	6.0										

NOM DU LAC MASSAWIPPI

NUMÉRO . 01805

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Stanstead	Hatley	45° 12' 45"	72° 00' 03"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
6.92		23.8	238.00	527	8.8	1.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm^3)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	184	13.4											
31-05-71	35	7.7	172	8.1			26.0	4.5	3.0	1.0	84	10.5	4.1		5.2
	70	7.7	181	6.0											
	0	7.4	27	0.6											
17-01-72	30	7.4	24	1.7			27.0	5.0	3.0	1.3	88	8.5	4.0		7.0
	62	7.5	24	2.2											

NOM DU LAC MASSON

NUMÉRO 01404

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Terrebonne	Wexford	46° 02' 41"	74° 02' 03"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1,37		13,2	12,60	990	2,5	0,9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	82	15.4	11.3										
10-06-71	45	7.2	74	4.3	9.3		4.9	1.1	5.7	0.4	17	7.0	2.5		8.7
	90	7.4	85	3.0	11.1										
	0	7.0	70	1.7	9.7										
02-03-72	70	7.0	67	4.5	7.1	0.70	4.8	0.8	5.0	0.3		6.0	1.3	0.17	10.0
	135	7.1	85	4.3	4.4										

NOM DU LAC MATAPEDIA

NUMÉRO 01722

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Matapédia		48° 33' 06"	67° 33' 49"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
14.7	0.27	38.5	204.00	514	12.3	2.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	188	15.0	10.4										
15-07-71	50	7.8	168	12.0	4.7	0.00	25.0	3.4	1.7	0.6	77	7.0	1.5	0.00	1.0
	105	7.7	175	8.8	4.7										
	0	7.6	170	0.3											
15-02-72	35	7.6	158	1.0		0.04	23.0	3.8	2.1	0.5		7.5	1.5	0.00	2.4
	70	7.6	158	1.8											

NOM DU LAC MEGANTIC

NUMÉRO 01522

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Frontenac	Marston	45° 30' 00"	70° 52' 50"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
10.2		28.2	300.00	1295	10.4	2.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.0	40	0.0	12.3										
18-03-71	40	6.9	39	1.5	10.4		5.8	1.9	1.1	0.5	22	6.5	4.3		1.0
	75	6.8	39	2.0	9.2										
	0	5.8	46	14.3	9.5										
30-09-71	20	5.6	42	14.2	9.5										
	45	5.7	41	14.1	9.4										

NOM DU LAC MEMPHREMAGOG

NUMÉRO 01480

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Brome	Bolton	45° 01' 47"	72° 14' 41"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
36.8	0.37	97.6	681.00	683	27.6	3.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	136	10.1											
31-05-71	25	7.8	118	7.9			16.8	2.8	3.0	0.9	54	10.0	4.5		5.2
	50	7.7	116	6.2											
	0	6.2	112	0.2											
14-01-72	15	7.1	111	1.5			17.0	3.4	7.0	1.4	57	8.5	6.0		11.0
	30	7.3	114	2.0											

NOM DU LAC MERCIER

NUMÉRO 01407

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Terrebonne	Grandison	46° 11' 54"	74° 38' 28"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.45		3.47	3.91	740	1.9	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	100	20.0	8.4										
26-06-71	25	7.6	100	11.2	10.4	0.00								0.33	
	58	7.1	100	5.4	9.5										
	0	7.2	103	21.7	8.3										
27-10-71	60	7.2	102	5.4	6.7		6.0	1.2	9.2	0.8	20	7.0	1.6		12.3
	110	7.2	103	4.7	3.4										
	0	6.9	106	3.8	9.0										
25-02-72	50	6.9	104	7.0	7.1	0.1	7.0	1.3	12.0	0.9		9.5	2.0	0.10	23.0
	105	6.9	114	3.8	9.0										

NOM DU LAC MEAUMTCOOK

NUMÉRO 01928

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Temiscouata	Robinson	47° 25' 44"	68° 47' 17"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
2.27		11.8	55.60	690	4.6	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.0	84	19.5											
14-08-71	60	7.5	86	6.5		0.00	15.0	1.9	1.1	0.3	45	5.5	4.0	0.02	0.0
	134	7.7	86	5.2											
	0	7.3	140	1.2	13.7										
29-02-72	70	7.0	114	3.5	10.0	0.22	18.4	2.4	3.1	0.3		6.5	6.0	0.08	3.4
	135	7.5	129	4.6	6.8										

NOM DU LAC MOFFAT

NUMÉRO 01492

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Compton	Lingwick	45° 33' 57"	71° 18' 43"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.08		5.66	5.60	1222	1.8	1.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unités)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/ml)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.3	45	5.9	11.2										
13-05-71	9	5.9	36	5.9	10.7		5.1	0.8	0.9	1.3	17	6.5	3.3		4.8
	15	6.1	36	5.8	11.0										

NOM DU LAC MONTAGNE NOIRE (De la)

NUMÉRO 00797

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Montcalm	Archambault	46° 11' 49"	74° 16' 18"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.08		7.41	5.05	1495	2.0	1.1

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.6	30	1.4	9.8										
29-02-72	40	6.7	30	3.6	9.1	0.43	3.8	1.0	1.2	0.4		5.0	2.0	0.00	0.8
	80	6.6	30	3.9	7.4										

NOM DU LAC MONTAUBAN

NUMÉRO 01036

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Portneuf	Montauban	46° 52' 38"	72° 10' 00"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.76		16.7		590	5.6	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm à 25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.5	35	18.6	8.6										
16-08-71	15	6.1	30	18.2	8.2										
	31	5.8	32	9.4	9.3										

NOM DU LAC MONTJOIE

NUMÉRO 01708

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Sherbrooke	Orford	45° 24' 28"	72° 05' 56"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.27	0.01	7.03	4.88	900	1.9	1.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	50	15.0	10.5										
07-06-71	15	7.3	48	14.4	10.0		2.5	3.7	0.8	0.2	22	6.5	1.3		0.9
	32	7.3	50	9.9	10.6										
	0	7.4	50	1.0	13.9										
18-01-72	15	7.3	45	2.0	13.9		2.8	4.0	0.7	0.3	24	8.0	0.8		1.5
	30	7.4	47	2.5	13.6										

NOM DU LAC MOREAU

NUMÉRO 00531

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	Moreau	46° 42' 37"	75° 20' 00"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.97		15.7	29.00	788	4.7	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.3	85	19.4	12.6										
31-07-71	40	7.8	110	5.1	11.5	0.00	11.3	1.2	1.0	1.3	30	10.0	2.1	0.05	0.0
	80	8.2	105	3.5	10.5										
	0	7.3	80	5.3	6.8										
18-01-72	6	7.3	82	10.5	6.2		11.5	1.6	1.1	1.3	36	10.0	2.5		1.6

NOM DU LAC NAIM

NUMÉRO 0764P

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Charlevoix-Ouest		47° 41' 37"	70° 41' 04"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (p.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.03		1.00		2890	0.5	0.1

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.4	105	16.6	10.5										
01-09-71	10	8.0	102	14.9	9.2										
	18	8.1	105	14.7	9.5										
	0	6.9	90	3.6	7.0										
09-02-72	10	6.8	104	5.6	7.3	0.30	15.5	1.5	3.0	0.6	45	5.0	12.0	0.00	6.5
	12	6.5	105	5.5	6.6										

NOM DU LAC NICOLET

NUMÉRO 01822

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Wolfe	Ham-Sud	45° 49' 46"	71° 53' 42"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.55	0.01	7.45	5.13	1148	3.0	1.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unités)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/25°C)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.7	38	10.7											
26-05-71	40	6.6	38	7.9			2.7	2.8	0.4	0.4	17	6.3	1.1		0.3
	80	6.3	40	6.4											
	0	7.7	40	14.5	9.3										
05-10-71	40	7.4	38	14.2	9.0										
	85	7.7	40	4.8	12.0										

NOM DU LAC NOIR

NUMÉRO 00407

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Joliette	Brandon	46° 16' 51"	73° 32' 44"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.94		6.27		665	2.0	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURE (mg/l)
	0	6.9	42	22.3	8.2										
05-07-71	5	7.1	42	21.8	8.5	0.13	3.8	1.0	1.5	0.4	14	6.5	2.6	0.05	1.8
	15	7.3	42	21.0	8.3										
	0	6.2	44	11.6	11.2										
21-10-71	7	6.4	41	10.3	10.4										
	13	6.4	42	9.9	10.9										
	0	6.5	45	0.5	10.5										
14-03-72	5		55	1.6	10.1	0.80	5.3	1.4	2.0	0.5		8.0	6.2	0.00	2.8
	15	6.5	55	4.6	5.6										

NOM DU LAC NOMININGUE

NUMÉRO . 00534

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	Lorenger	46° 25' 57"	74° 58' 55"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
8.49		21.9	162.00	813	5.7	3.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm à 25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.7	54	20.1											
28-06-71	40	7.1	54	9.3		0.07	5.4	0.9	1.9	0.9	17	7.0	3.3	0.15	2.9
	80	7.5	54	7.4											
	0	7.0	52	11.2	9.9										
25-10-71	23	7.0	49	11.2	9.7		5.8	0.9	1.8	0.9	18	7.0	2.0		3.0
	45	7.0	50	11.1	9.4										
	0	6.9	54	4.7	9.2										
24-02-72	30	6.9	48	7.7	8.2	0.35	6.8	1.0	2.6	1.0		8.0	2.3	0.05	4.5
	53	6.9	52	8.1	7.0										

NOM DU LAC OTIS

NUMÉRO 00297

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Chicoutimi	Otis	48° 18' 22"	70° 39' 06'

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	54	18.4											
20-08-71	40	6.9	59	9.1											
	86	7.4	57	7.0											
	0		57												
30-01-72	35		54				7.2	0.8	1.8	0.6	22	5.0	4.0		3.0
	60		62												

NOM DU LAC OUAREAU

NUMÉRO 00801

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
ntcalm	Lussier	46° 16' 54"	74° 08' 26"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

PERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
5.76	0.04	28.5		1290	8.0	2.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

ATE DES LÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.5	38	20.1	7.6										
3-07-71	15	6.4	38	18.4	6.0	0.00	2.5	0.7	1.7	0.4	10	5.5	3.3	0.10	2.4
	33	6.4	38	8.1	10.7										
	0	6.8	36	12.1	10.0										
8-10-71	10	6.8	32	11.5	9.4		2.5	0.8	1.7	0.4	10	5.5	12.0		2.9
	25	6.7	32	10.2	8.8										
	0	6.6	53	6.0	10.5										
29-02-72	15	6.8	46	7.1	10.1	0.17	3.0	0.8	2.1	0.4		5.5	6.0	0.00	2.8
	35	6.7	47	6.5	11.0										

NOM DU LAC VERREAULT

NUMÉRO 00365

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Gatineau	Wright	46° 08' 34"	76° 04' 13"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.52		3.05	48.40	540	1.2	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURE (mg/l)
	0	8.2	275	19.3	9.6										
22-07-71	15	7.8	195	19.2	9.0	0.00	29.0	5.0	1.2	1.1	93	8.0	5.4	0.05	0.7
	31	7.1	230	8.6	2.9										
	0	7.3	202	3.2											
18-11-71	13	7.5	193	3.3			30.0	5.0	1.2	1.2	96	11.5	15.0		2.0
	25	7.3	194	3.3											

NOM DU LAC PIERRE-PAUL

NUMÉRO 01595

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Champlain		46° 44' 36"	72° 30' 49"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.22		3.63	1.46	497	0.8	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm-25c)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURE (mg/l)
	0	7.6	39	22.3	7.3										
09-07-71	10	6.5	39	21.4	8.1	0.29								0.10	
	21	7.2	39	13.6	2.3										
	0	6.3	56	9.5											
25-01-72	10	6.9	56	9.0			4.0	1.0	1.8	1.0	14	7.0	0.8		2.0
	15	6.9	56	9.0											

NOM DU LAC PILES (Des)

NUMÉRO 01119

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Saint-Maurice		46° 38' 48"	72° 47' 39"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.55		9.71	6.53	543	2.4	1.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	33	21.1	8.6										
06-07-71	70	7.2	33	5.8	11.9	0.00	3.1	0.6	0.7	0.3		5.0	0.8	0.00	0.0
	148	7.5	33	4.4	12.4										
	0	6.8	38	3.0	11.5										
26-01-72	20	6.9	26	4.3	9.5		3.5	0.6	0.8	0.7	12	6.0	0.6		1.4
	50	6.6	30	4.5	9.6										

NOM DU LAC PINS (Aux)

NUMÉRO 16950

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Saguenay	Laval	48° 47' 57"	69° 06' 28"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm à 25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	53	15.9	9.7										
27-08-71	10	6.8	44	15.6	9.8		4.5	1.0	2.1	0.4	16	1.5	1.3		2.7
	23	6.8	47	15.4	9.4										
	0	6.9	75	0.0											
31-01-72	10	6.9	69	2.1			6.2	1.3	3.3	0.5	21	3.0	1.5		5.0
	20	7.0	66	2.6											

NOM DU LAC PLAGES (Des)

NUMÉRO 00883

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Papineau	Addington	45° 59' 18"	74° 53' 45"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	65	20.5	7.6										
25-06-71	30	7.7	65	10.1	10.8	0.00	8.2	1.2	0.9	0.8	26	10.0	2.9	0.00	0.5
	60	8.3	65	6.8	11.8										
	0	7.0	76	11.8	10.0										
27-10-71	50	7.1	72	7.3	10.2		8.8	1.3	0.8	0.7	27	11.0	11.0		0.8
	100	7.5	73	6.2	9.7										
	0	7.0	58	0.9	9.9										
09-03-72	50	7.0	54	2.2	8.6	0.03	9.4	1.4	1.0	0.8		9.5	3.0	0.00	1.2
	100	7.0	58	2.3	7.5										

NOM DU LAC POHENEGAMOOK

NUMÉRO 01617

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Kamouraska	Pohenegamook	47° 29' 20"	69° 15' 02"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
3.45		8.42	145.00	667	5.9	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mho/cm à 25°)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	56	19.0											
13-08-71	60	7.5	53	7.5		0.00	8.6	0.7	1.4	0.3	25	5.5	1.9	0.00	0.9
	130	7.6	52	5.1											
	0	7.4	68	1.1	14.5										
29-02-72	60	7.4	62	2.9	10.5	0.15	10.8	0.7	2.2	0.2		7.0	3.0	0.00	2.3
	120	7.3	58	4.5	8.9										

NOM DU LAC PORTAGE (Du)

NUMÉRO 01670

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Matane	Matane	48° 39' 11"	67° 35' 35"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.57		4.37	5.59	590	1.7	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.1	50	18.2											
15-07-71	35	7.2	50	10.4		0.00	7.0	0.8	1.7	0.3	21	5.5	0.8	0.00	0.8
	75	7.9	45	8.2											
	0	8.0	50	0.3											
15-02-72	35	8.5	50	1.0		0.05	8.0	0.8	2.0	0.3		6.0	1.5	0.05	2.3
	70	8.0	50	1.8											

NOM DU LAC POULINS (Des)

NUMÉRO 01337

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Beauce	Tring	46° 05' 55"	70° 49' 10"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
0.26		2.71	1.34	1043	0.8	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.0	65	0.0											
17-03-71	20	6.6	52	1.9			7.4	2.3	1.1	0.4	28	10.5	2.8		2.1
	40	6.6	50	2.3											
	0	6.5	60	15.8	9.4										
28-09-71	30	6.4	56	9.1	6.5										
	63	6.4	58	4.6	5.0										

NOM DU LAC PROULX

NUMÉRO 17356

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Lac Saint-Jean-Ouest	Proulx	48° 58' 30"	71° 57' 09"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi ca)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
1.11		8.98		630	3.6	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.6	24	19.4											
18-08-71	15	7.0	20	18.3											
	30	7.1	20	17.9											
	0	6.4	33	1.4	10.8										
29-01-72	10	6.8	24	3.5	8.4		3.3	0.5	1.1	0.4	11	5.0	3.0		1.0
	20	6.8	27	2.5	6.3										

NOM DU LAC QUENOUILLES (Aux)

NUMÉRO 01435

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Terrebonne	Archambault	46° 09' 44"	74° 22' 31"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.96		9.47	6.34	1290	2.8	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	39	21.1	7.6										
02-07-71	30	6.9	39	7.7	5.0	1.00								0.55	
	57	7.2	39	4.9	2.0										
	0	6.7	53	1.6	8.0										
29-02-72	5	6.6	32	2.7	7.1	0.80	4.3	0.8	1.3	0.4		5.5	2.8	0.00	1.0
	12	6.6	38	3.5	6.8										

NOM DU LAC . RAQUETTE (A la)

NUMÉRO . 01505

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Dorchester	Cranbourne	46° 22' 03"	70° 30' 27"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.31		2.25	1.16	1465	0.9	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	23	0.0	9.5										
16-03-71	15	6.7	23	3.0	8.8		3.5	1.0	0.7	0.3	13	6.5	1.2		0.6
	35	6.4	24	3.9	5.1										
	0	7.3	28	18.7	9.0										
16-09-71	20	6.8	28	15.5	9.6										
	36	6.7	30	14.2	5.7										

NOM DU LAC RAWDON

NUMÉRO 00814

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Montcalm	Rawdon	46° 03' 02"	73° 42' 14"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.17		3.90	33.70	490	1.5	0.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	69	22.4	7.9										
05-07-71	4	7.9	69	22.4	7.2	0.00	8.7	1.9	1.7	0.6	30	7.0	3.5	0.00	0.8
	9	7.5	69	21.0	8.0										
	0	7.1	54	0.0											
10-03-72	10	7.1	16	0.5		0.28	9.0	2.3	2.0	0.5		8.0	7.0	0.00	1.7

NOM DU LAC ROXTON

NUMÉRO . 017RB

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Shefford	Roxton	45° 28' 01"	72° 39' 12"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.69		4.15	6.96	390	1.3	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	68	19.0											
10-06-71	10	7.7	66	19.0			8.6	1.7	2.1	0.9	29	10.0	1.6		2.9
	18	8.0	64	18.5											
	0	7.3	78	0.2	16.0										
24-01-72	10	7.1	80	3.4	12.9		10.0	2.1	2.0	1.2	34	11.0	2.0		4.5
	18	6.8	86	4.2	10.7										

NOM DU LAC SABLES (Aux)

NUMÉRO 01043

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Portneuf	Chavigny	46° 53' 01"	72° 21' 48"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
2.05		7.83		511	3.2	1.1

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	31	20.3											
16-08-71	25	6.6	29	12.7			2.5	0.4	0.8	0.5	8	6.5	2.6		0.7
	49	6.3	31	5.4											
	0	6.6	88	11.0	6.8										
25-01-72	20	7.0	88	9.5	7.0		2.3	0.5	0.8	0.5	8	7.0	1.8		1.3
	30	6.8	88	8.0	7.0										

NOM DU LAC . SABLES (Des) . . .

NUMÉRO . 01441 . . . . . .

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Terrebonne	Beresford	46° 02' 28"	74° 18' 07"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.13		12.1	15.30	1232	2.3	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	60	21.7	7.9										
02-07-71	30	6.7	60	8.4	10.5	0.00	4.6	1.0	3.7	0.5	16	7.0	7.4	0.00	6.7
	65	7.2	60	5.5	11.7										
	0	7.3	61	11.1	9.5										
27-10-71	36	7.2	58	10.0	9.4		5.4	1.1	4.2	0.4	18	5.5	3.0		7.5
	72	7.0	62	5.2	4.5										
	0	7.3	68	1.6	9.7										
01-03-72	30	7.2	62	4.2	7.2	0.17	5.7	1.0	3.9	0.4		5.5	3.5	0.00	8.0
	74	7.3	63	4.4	9.1										

NOM DU LAC SACACOMIE

NUMÉRO 00726

COMTÉ.	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Maskinongé	De Calonne	46° 30' 59"	73° 13' 31"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
3.76	0.22	12.6		900	4.0	1.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	5.6	33	7.7											
04-06-71	30	5.2	30	6.9			2.0	0.4	0.4	0.2	7	7.0	1.5		0.4
	60	5.2	30	5.7											
	0	7.2	20	11.4	10.2										
20-10-71	90	6.1	18	6.2	11.4										
	189	6.2	18	4.3	10.6										
	0	6.6	35	0.6	12.6										
15-03-72	100	6.6	20	3.2	10.5	0.03	2.5	0.5	0.6	0.3		5.5	0.5	0.00	0.8
	204	6.6	25	3.0	8.2										

NOM DU LAC SAINT-AUGUSTIN

NUMÉRO 01044

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Portneuf		46° 45' 16"	71° 23' 15"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.24		2.83	3.53	140	1.3	0.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.6	425	0.0	12.7										
01-02-71	8	8.1	400	1.9	12.2		32.8	7.1	13.0	2.4	112	42.5	5.4		6.8
	16	7.9	425	3.6	10.9										
	0	7.1	260	14.9	9.5										
27-09-71	9	7.6	240	14.1	9.1										
	18	7.6	250	13.8	9.1										
	0	7.5	325	2.0	8.8										
07-02-72	5	7.5	275	4.4	7.7	1.20	33.0	6.5	13.0	2.2	109	30.0	5.3	0.15	18.0
	14	7.5	320	4.5	5.4										

NOM DU LAC SAINT-CHARLES

NUMÉRO 01067

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Québec		46° 56' 23"	71° 23' 19"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.28		11.5	64.00	494	3.4	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANESE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	70	0.0	15.0										
25-01-71	6	6.8	52	1.5	12.0		4.4	1.2	2.3	0.6	16	11.0	9.5		2.8
	11	6.5	53	3.1	10.0										
	0	7.0	40	15.2	9.1										
22-09-71	23	6.2	34	13.0	8.1										
	45	6.2	34	10.2	2.0										
	0	6.4	41	1.9	9.1										
10-02-72	5	6.4	41	4.0	9.1	0.20	4.5	1.3	3.0	0.8	17	6.0	9.0	0.00	4.5
	11	6.4	46	4.6	6.4										

NOM DU LAC SAINTE-MARIE

NUMÉRO 00248

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Charlevoix-Est		47° 40' 53"	70° 17' 36"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.19		1.89	3.00	690	0.8	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	280	14.0											
01-09-71	3	7.5	245	14.0											
	6	7.6	250	14.0											
	0	7.0	275	4.5	5.0										
09-02-72	6	7.0	320	6.0	5.0	0.95	27.0	3.4	20.0	1.1	82	7.0	4.8	0.20	50.0

NOM DU LAC SAINT-GERMAIN

NUMÉRO 00307

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Chicoutimi	Saint-Germain	48° 26' 42"	70° 36' 28"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	24	15.3	8.7										
25-08-71	40	7.2	26	8.0	10.9										
	82	7.2	24	6.4	11.8										

NOM DU LAC ST-FRANCOIS

NUMÉRO 01528

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Frontenac	Lambton	45° 54' 08"	71° 09' 26"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
18.2		65.2	465.00	951	16.8	2.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.1	40	0.0											
18-03-71	35	7.2	62	2.3			8.4	3.1	1.4	0.5	34	8.0	4.7		1.2
	70	7.1	80	2.5											
	0	6.5	70	15.5	9.3										
30-09-71	40	6.5	68	14.8	7.8										
	90	6.4	68	8.2	8.0										

NOM DU LAC SAINT-FRANCOIS

NUMÉRO 01917

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Rivière-du-Loup	Whitworth	47° 45' 00"	69° 18' 30"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.03		7.08	14.3	890	3.4	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	34	19.5											
13-08-71	15	7.4	36	19.5		0.00	4.8	0.5	1.1	0.0	14	5.5	0.9	0.00	0.6
	29	7.4	34	18.1											
	0	6.9	58	4.9	12.1										
28-02-72	15	6.9	42	7.1	9.8	0.52	5.8	0.5	2.0	0.0		5.0	2.3	0.05	2.0
	30	7.0	46	7.5	11.0										

NOM DU LAC SAINT-FRANCOIS-XAVIER

NUMÉRO 00180

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Argenteuil	Wentworth	45° 52' 53"	74° 21' 31"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.27		5.87	3.87	1104	2.4	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.3	35	21.8											
24-06-71	10	8.2	35	22.0		0.00	3.3	0.8	1.0	0.3	12	6.5	1.8	0.00	0.7
	24	8.5	35	8.4											
	0	6.9	36	11.4	9.6										
22-10-71	20	7.1	33	10.4	9.9										
	43	6.8	50	6.3	1.8										
	0	6.8	30	2.1	9.6										
06-03-72	20	6.8	32	5.4	6.1	0.15	3.7	0.8	1.3	0.3		7.0	2.9	0.00	1.6
	45	6.8	37	4.5	7.7										

NOM DU LAC SAINT-JOSEPH

NUMÉRO 00181

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Argenteuil	Howard	45° 58' 28"	74° 19' 52"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.56	0.06	5.98	23.50	1190	1.8	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	49	21.8	8.4										
24-06-71	40	7.0	49	5.9	11.3	0.04	3.7	0.8	2.8	0.5	13	5.0	3.4	0.05	4.6
	71	7.0	49	5.0	10.8										
	0	6.9	53	11.7	9.9										
23-10-71	50	7.1	46	6.1	5.2										
	100	6.9	48	4.8	3.7										
	0	6.9	30	0.9	11.0										
07-03-72	50	6.9	55	3.5	7.4	0.70	5.4	1.0	3.6	0.5		7.5	5.9	0.25	7.0
	100	6.9	80	3.4	8.5										

NOM DU LAC SAINT-JOSEPH

NUMÉRO 01047

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Portneuf		46° 54' 32"	71° 38' 37"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
4.29		15.1	82.20	522	4.9	1.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	41	0.0	13.0										
28-01-71	12	6.9	40	0.3	12.0		2.7	0.7	1.2	0.4	10	6.5	6.6		0.8
	25	6.9	42	1.2	12.0										
	0	7.0	25	13.6	10.7										
27-09-71	43	6.8	24	11.0	11.0										
	86	7.0	25	5.2	10.2										
	0	6.2	55	2.9	10.3										
10-02-72	50	6.2	30	5.3	9.8	0.35	2.5	0.7	1.0	0.7	10	6.0	5.0	0.05	1.0
	92	6.2	27	5.5	8.7										

NOM DU LAC SAINT-MICHEL

NUMÉRO 02393

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Bellechasse		46° 49' 58"	70° 48' 59"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.42	0.01	3.72	1.52	290	1.5	0.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
01-03-71	4	6.9	102	0.0	4.0		8.8	1.9	8.1	1.0	30	11.5	3.3		3.3
	0	7.2	38	22.0											
09-09-71	2	7.2	38	21.3											
	4	7.3	36	20.8											

NOM DU LAC SAINT-NEREE

NUMÉRO 02473

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Bellechasse		46° 41' 09"	70° 42' 45"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.11		1.62	0.78	1040	0.6	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.7	26	20.3	8.3										
09-09-71	2	6.2	26	20.3	8.5										
	3	6.4	26	20.0	8.3										

NOM DU LAC SAINT-PAUL

NUMÉRO 03645

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Nicolet		46° 18' 10"	72° 28' 40"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.15		8.81	34.20	15	3.9	0.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.0	124	12.0	12.0										
11-05-71	5	6.4	104	12.0	11.3		11.4	3.5	4.8	1.9	43	12.0	4.5		4.2
	10	6.2	128	9.0	9.6										
	0	7.3	207	14.1	9.7										
02-10-71	5	7.5	195	14.1	9.8										
	6	7.4	195	14.0	9.5										

NOM DU LAC SAINT-PIERRE

NUMÉRO 00383

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Gatineau	Wakefield	45° 44' 40"	75° 42' 16"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.01		0.43		740	0.2	0.1

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.7	103	21.0	9.0										
03-08-71	45	7.1	98	5.7	8.5	0.00	12.5	2.1	1.3	0.8	40	10.0	2.8	0.00	0.8
	93	7.2	100	2.7	8.9										
	0	7.0	75	4.1	12.4										
18-10-71	40	7.3	94	3.6	8.0		13.0	2.2	1.3	0.7	42	11.0	4.0		1.8
	80	7.1	98	2.0	7.7										

NOM DU LAC SAINT-PIERRE

NUMÉRO 03542

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Kamouraska	Bungay	47° 24' 58"	69° 53' 29"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.18		3.80	2.42	440	1.8	0.2

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	124	18.5											
21-08-71	10	7.4	120	18.5		0.05	14.8	2.0	4.0	1.5	45	9.0	2.0	0.10	2.0
	25	7.4	126	17.7											
	0	6.9	136	0.3	11.7										
01-03-72	20	7.2	124	0.8	10.7	0.06	16.3	2.2	5.0	1.5		12.5	3.3	0.00	3.0
	40	7.2	132	1.7	8.2										

NOM DU LAC SAINT-SIMON

NUMÉRO 01895

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Rimouski		48° 09' 26"	69° 01' 15"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.74		8.42	20.10	390	3.5	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cal)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.4	104	18.2											
19-08-71	20	7.4	105	17.7		0.00	11.2	2.3	4.2	1.0	37	13.5	1.6	0.00	3.7
	43	7.5	112	15.4											
	0	7.9	130	0.3											
17-02-72	9	8.0	112	0.5		0.07	14.0	2.7	0.6	1.1		12.4	1.8	0.00	8.0
	18	7.7	112	0.9											

NOM DU LAC SAUMON (Au)

NUMÉRO 01740

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Matapédia	Humqui	48° 25' 13"	67° 19' 38"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.cc.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.cc.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.cc)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.40		8.10	467.00	476	3.2	0.6

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mho/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.0	178	18.0	10.2										
22-07-71	20	8.5	170	17.0	9.1		30.0	4.7	1.9	0.5	95	6.5	1.4		2.1
	45	7.8	172	11.8	6.7										
	0	7.9	250	0.4											
15-02-72	30	7.9	225	0.9		0.50	35.0	6.2	2.4	0.5		7.5	2.6	0.15	2.6
	60	8.0	200	1.8											

NOM DU LAC SAUVAGESSE (De la)

NUMÉRO 03623

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Témiscouata	Robitaille	47° 54' 33"	68° 47' 19"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.28		3.09	3.31	940	1.3	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.4	88	17.0											
17-08-71	10	8.4	98	17.0		0.00	15.0	2.7	1.4	0.5	49	9.0	1.3	0.08	0.8
	20	8.6	90	16.5											

NOM DU LAC SEIZE ILES (Des)

NUMÉRO 00176

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Argenteuil	Wentworth	45° 53' 44"	74° 27' 51"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.41	0.09	10.7	15.70	910	3.6	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANESE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.5	74	21.5											
24-06-71	40	8.3	74	8.0		0.00	6.0	1.1	5.0	0.5	20	6.5	2.5	0.00	8.5
	90	8.6	74	7.5											
	0	6.9	75	11.9	9.3										
23-10-71	20	7.1	75	12.0	9.3										
	37	7.1	76	8.5	10.7										
	0	7.0	67	4.8	9.3										
02-03-72	20	7.0	72	7.3	7.1	0.05	6.3	1.4	4.5	0.5		9.5	5.0	0.00	9.4
	50	7.0	64	7.9	8.0										

NOM DU LAC SELBY

NUMÉRO 01755

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Missisquoi	Dunham	45° 05' 37"	72° 47' 57"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.43		3.04	7.15	557	0.2	0.1

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.2	80	23.5	9.6										
22-06-71	15	7.5	80	21.0	8.0										
	30	7.6	80	14.0	3.1										
	0	6.9	95	0.0	13.5										
25-01-72	4	6.6	88	1.0	12.4		2.0	0.2	0.4	0.4	6	2.5	0.5		1.0
	7	7.1	88	2.0	12.0										

NOM DU LAC SEPT-ILES

NUMÉRO 01048

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Portneuf	Gosford	46° 55' 57"	71° 45' 06"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.37	0.10	7.66	17.00	685	2.0	1.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	53	0.0	9.5										
02-03-71	10	6.7	32	1.6	10.2		4.0	0.8	1.4	0.5	14	4.5	8.2		0.7
	17	6.8	31	2.4	8.0										
	0	6.6	28	16.1	8.6										
23-09-71	23	6.8	25	16.0	8.6										
	47	6.8	29	9.0	6.0										
	0	6.7	49	4.0	9.5										
10-02-72	20	6.6	38	6.3	7.4	0.05	2.9	0.6	1.0	0.5	10	7.0	3.0	0.07	0.7
	41	6.3	45	5.6	4.4										

NOM DU LAC SERGENT

NUMÉRO . 01049

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Portneuf		46° 51' 52"	71° 43' 25"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.75		4.94	10.80	517	1.7	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	45	0.0	10.2										
02-03-71	15	6.7	55	2.7	5.5		4.9	0.9	1.8	0.7	16	7.0	8.0		1.1
	23	6.6	47	3.0	5.0										
	0	6.8	38	15.9	9.2										
23-09-71	12	6.9	34	15.9	9.1										
	24	7.0	34	15.4	9.1										
	0	6.8	58	2.8	9.8										
10-02-72	10	6.5	60	5.5	5.1	0.04	4.3	0.8	1.8	0.6	15	7.0	8.8	0.00	1.5
	20	6.7	58	5.4	8.9										

NOM DU LAC SIMON

NUMÉRO 00901

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Papineau	Hartwell	45° 57' 56"	75° 04' 47"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
11.7	0.62		406.00	650	7.2	2.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	54	18.5											
25-05-71	75	7.8	54	6.2		0.00	6.0	1.1	0.9	0.9	20	6.5	2.4	0.00	0.0
	144	7.8	54	4.8											
	0	7.5	52	12.3	10.2										
26-10-71	60	7.3	44	8.3	10.4										
	125	7.4	47	4.6	12.1										
	0	7.1	52	0.4	6.3										
09-03-72	90	7.1	42	2.3	5.1	0.05	6.9	1.2	0.9	0.7		8.5	3.0	0.05	0.7
	185	7.1	43	3.2	5.7										

NOM DU LAC SQUATEC

NUMÉRO 01933

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Témiscouata	Auclair	47° 40' 19"	68° 34' 12"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
4.93		20.3	147.00	590	8.7	0.9

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.7	126	19.0											
17-08-71	60	7.7	132	8.2		0.00	20.0	2.5	1.2	0.3	60	5.5	3.5	0.00	
	120	7.8	136	6.5											
	0	7.8	8	0.3											
18-02-72	48	7.9	10	0.8		0.04	21.0	2.7	1.8	0.3		7.0	4.0	0.00	1.5
	92	7.9	10	1.6											

NOM DU LAC STOKE

NUMÉRO . 01782

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Richmond	Dudswell	45o 31' 06"	71o 48' 40"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.14		1.61	2.86	715	0.7	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	PH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	95	13.1											
27-07-71	15	7.4	88	10.5			9.6	2.3	3.7	0.8	33	8.5	3.2		5.6
	28	6.7	90	6.5											
	0	7.3	100	12.7	8.5										
08-10-71	20	7.2	93	13.2	8.0										
	33	7.0	123	8.9	4.3										

NOM DU LAC STUKELY

NUMÉRO 01789

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Shefford	Stukely	45° 22' 13"	72° 15' 05"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.49	0.03	9.95	8.18	935	3.3	1.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.9	49	16.0											
08-06-71	15	7.1	45	14.0			3.2	3.1	0.4	0.2	21	8.0	2.6		0.7
	30	7.1	42	6.9											
	0	7.2	55	0.0											
20-01-72	15	7.2	44	1.0			3.6	3.8	0.4	0.2	25	6.0	2.5		0.7
	30	7.2	45	2.0											

NOM DU LAC TASCHEREAU

NUMÉRO 19613

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	Privat	48° 40' 27"	78° 40' 59"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.8	55	17.1											
27-07-71	3	6.9	55	17.1		0.15	7.0	1.8	1.6	0.8	25	10.0	2.5	0.05	0.8
	6	6.8	52	17.2											
	0	7.3	25	0.6	5.4										
15-01-72	5	7.4	25	1.6	5.0		8.2	2.7	2.7	0.8	32	12.5	7.0		3.5

COMTÉ	LATITUDE	LONGITUDE
Témiscouata	47° 44' 43"	68° 53' 23"

MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (milles)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
25.8	490	24.3	2.0

PHYSICO-CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg en mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
16-08-71							0.00	
18-02-72	2.9	2.6	0.4		7.5	2.6	0.00	2.8

NOM DU LAC TIBERIADE

NUMÉRO 00579

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Labelle	Turgeon	46° 31' 31"	74° 58' 57"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
0.70		2.94	30.60	840	1.5	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mho/cm/25°C)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca CO3 mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	44	20.8	8.2										
28-06-71	25	7.8	44	11.4	11.0	0.00								.05	
	55	8.4	44	6.4	10.3										
	0	7.5	42	11.2	9.1										
25-10-71	27	7.2	42	11.2	8.8		6.0	1.0	0.8	0.9	19	4.0	10.0		0.5
	55	7.1	44	6.8	9.7										
	0	6.7	48	2.7	10.5										
23-02-72	30	6.9	30	4.7	9.9	0.17	7.0	1.0	1.7	1.2		7.5	8.9	0.08	2.0
	52	6.8	58	5.1	5.5										

NOM DU LAC TIBLEMONT

NUMÉRO 00092

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Abitibi	Pascalis	48° 14' 19"	77° 18' 51"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (μ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.3	39	16.3	9.2										
23-07-71	45	6.5	28	15.2	8.8		3.0	0.7	0.8	0.6	11	5.0	3.2		0.0
	90	6.1	40	9.2	8.0										
	0	7.1	35	1.2											
19-11-71	45	7.4	30	1.3			3.2	0.8	0.9	0.5	12	6.5	6.0		0.6
	90	7.1	30	0.8											

NOM DU LAC TORTUE (A la)

NUMÉRO 01603

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Champlain		46° 37' 36"	72° 36' 48"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.27		6.68		427	2.3	1.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi.)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°c.)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.9	61	21.5	8.0										
07-07-71	10	7.6	61	20.8	8.0	0.26	3.5	1.1	5.0	1.1	14	16.5		0.05	7.2
	22	7.8	61	20.7	7.9										
	0	7.0	75	3.5	11.1										
25-01-72	10	6.7	75	12.7	5.0		3.8	1.6	6.7	1.5	16	8.5	3.0		12.3

NOM DU LAC TROIS LACS (les)

NUMÉRO 01325

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Arthabaska	Tingwick	45° 48' 01"	71° 53' 27"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ÎLES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
0.87		7.80	198.00	532	2.9	0.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.8	100	13.6											
26-05-71	30	7.6	74	13.8			9.2	2.7	1.3	1.0	34	8.0	2.9		2.2
	0	7.7	94	14.2	9.4										
05-10-71	10	7.5	90	14.0	9.1										
	20	7.6	90	14.2	9.2										

NOM DU LAC TROIS-SAUMONS

NUMÉRO . 01639

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
L'Islet	Fournier	47° 07' 27"	70° 11' 24"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
0.98	0.01	5.06	6.46	1540	3.8	0.4

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm)	TEMPÉRATURE (°C)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.2	50	17.0											
08-09-71	10	7.0	48	16.8											
	20	7.0	48	16.6											

NOM DU LAC TROUSERS

NUMÉRO 01487

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Brôme	Bolton	45° 14' 57"	72° 20' 34"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.23		3.60	45.40	800	1.4	0.3

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.5	118	18.5	9.0										
09-06-71	15	7.1	109	14.0	8.5		7.2	3.1	6.1	0.4	31	8.5	3.5		10.0
	28	6.8	74	7.0	6.5										
	0	7.2	115	0.0											
21-01-72	15	6.5	114	1.0			10.0	4.0	6.0	0.5	42	10.5	5.6		8.0
	28	6.9	127	2.0											

NOM DU LAC WALLACE

NUMÉRO 01493

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Compton	Hereford	45° 01' 00"	71° 38' 02"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca)	PÉRIMÈTRE (mi)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca)	ALTITUDE (pi)	LONGUEUR MAXIMUM (mi)	LARGEUR MAXIMUM (mi)
0.88		4.63	34.10	1230	1.8	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°C)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.7	54	10.6											
29-05-71	25	6.5	46	7.9			5.9	0.6	1.3	0.7	18	5.5	3.0		0.1
	47	6.5	48	6.5											

NOM DU LAC WATERLOO

NUMÉRO 01790

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Shefford	Shefford	45° 20' 00"	72° 31' 08"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
0.58		6.03	15.10	681	1.8	0.7

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	7.7	40	18.0											
11-06-71	7	7.7	140	18.0			12.4	2.4	11.5	1.4	41	8.5	0.4		19.8
	15	7.8	140	17.5											
	0	7.2	136	0.0											
21-01-72	7	7.2	162	1.0			15.0	2.8	8.4	1.4	49	9.5	2.4		18.0
	15	7.1	168	2.0											

NOM DU LAC WAYAGAMAC

NUMÉRO 01608

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Champlain	Mailhot	47° 22' 23"	72° 39' 08"

CARACTÉRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
9.20	0.10	26.91	111.00	887	6.8	2.5

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cc)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca, Mg, mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	8.9	30	20.6	7.0										
08-07-71	60	13.8	30	6.7	7.2	0.00	2.2	0.6	0.8	0.6	8	5.0	2.9	.00	0.6
	120	14.0	30	5.2	7.3										
	0	7.1	46	2.7											
26-01-72	20	7.0	38	3.5			2.5	0.6	1.2	1.0	9	5.5	3.2		1.3
	50	6.9	39	2.5											

NOM DU LAC WEEDON

NUMÉRO 01829

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Wolfe	Weedon	45° 43' 32"	71° 24' 56"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.36		5.91	711.00	798	1.8	1.0

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH. (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cm²)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.7	69	10.3											
12-05-71	3	6.7	65	10.2			5.7	3.3	1.1	0.5	28	8.5	4.3		1.9
	7	6.7	64	10.1											
	0	7.4	72	14.8	9.5										
04-10-71	3	7.3	68	14.6	9.4										
	6	7.4	68	14.5	9.5										

NOM DU LAC WILLIAM

NUMÉRO 01754

COMTÉ	CANTON	LATITUDE	LONGITUDE
Négantic	Halifax	46o 06' 38"	71o 34' 04"

CARACTÈRISTIQUES MORPHOMÉTRIQUES

SUPERFICIE NETTE (mi.ca.)	SUPERFICIE DES ILES (mi.ca.)	PÉRIMÈTRE (mi.)	SUPERFICIE BASSIN VERSANT (mi.ca.)	ALTITUDE (pi.)	LONGUEUR MAXIMUM (mi.)	LARGEUR MAXIMUM (mi.)
1.90		10.3	246.00	640	4.2	0.8

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

DATE DES PRÉLÈVEMENTS	PROFONDEUR (pi)	pH (unité)	CONDUCTIVITÉ (µ mhos/cm/cc)	TEMPÉRATURE (°c)	OXYGÈNE DISSOUS (mg/l)	FER (mg/l)	CALCIUM (mg/l)	MAGNÉSIUM (mg/l)	SODIUM (mg/l)	POTASSIUM (mg/l)	DURETÉ (Ca,Mg,mg/l)	SULFATES (mg/l)	SILICE (mg/l)	MANGANÈSE (mg/l)	CHLORURES (mg/l)
	0	6.4	140	13.6											
01-10-71	30	6.4	136	14.0											
	58	6.4	124	9.6											

SIGNIFICATION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Les limites suggérées pour chacun des paramètres s'appliquent à l'utilisation de l'eau pour l'alimentation.

Température:

La température est un facteur important pour déterminer la qualité de l'eau car elle a une influence sur la vie aquatique, sur les gaz dissous et sur la composition chimique de l'eau.

La résistance des poissons à certaines substances toxiques varie grandement avec la température. L'oxygène est moins soluble en eau chaude; ce phénomène entraîne une grande réduction de ce gaz par les polluants durant les périodes de chaleur. Enfin, un accroissement de température accélère l'activité biologique dans l'eau.

pH:

Le pH est une mesure de l'activité des ions hydrogènes. Un pH de 7 signifie qu'une solution est neutre. Des valeurs plus hautes que 7 indiquent un accroissement de l'alcalinité, c'est-à-dire une augmentation des carbonates, des hydroxydes, des phosphates, des silicates et borates en solution. D'autre part, des valeurs inférieures à 7 sont obtenues lorsque l'acidité de la solution est augmentée par la présence d'acides, de sels d'acide et de gaz carbonique.

Conductivité:

Celle-ci provient des sels minéraux dissous dans l'eau; elle est une mesure de capacité de conduire un courant électrique. La conductivité varie avec la concentration et le degré d'ionisation des composants.

Oxygène dissous:

L'oxygène dissous est lié aux activités biologiques se développant dans l'eau. Sa solubilité est fonction de plusieurs facteurs en particulier la température, la pression atmosphérique et la salinité.

Sa variation peut dépendre de la végétation, des matières organiques oxydables, des organismes et des bactéries aérobies. La limite minimum acceptable pourrait être 5 mg par litre.

Fer (Fe):

Dissous de pratiquement tous les rocs et les sols, il peut provenir aussi des conduits, des pompes et d'autres équipements.

Exposé à l'air, le fer des eaux souterraines s'oxyde et passe à l'état ferrique (précipité rouge-brun). Une concentration supérieure à 0.03 p.p.m. détériore le goût et l'odeur de l'eau.

Silice (SiO_2):

La silice est disoute en grande partie des rocs et des sols. Sa teneur est généralement moins de 30 mg par litre, mais peut atteindre 100 mg par litre dans des eaux très alcalines.

Les valeurs de turbidité sont données en p.p.m. de silice, mais ne correspondent pas nécessairement à la concentration des sédiments en suspension. Une eau potable de bonne qualité ne contient pas plus de 20 mg par litre de silice. On peut cependant tolérer 40 mg par litre sans graves inconvénients.

Chlorures (Cl):

Ils sont présents dans les égouts et on les trouve en grande quantité dans les saumures et l'eau de mer. En plus de donner une saveur désagréable à l'eau, les chlorures sont susceptibles d'amener une corrosion dans les canalisations d'eau chaude.

Normalement, la quantité de chlore (Cl) dans l'eau ne devrait pas dépasser 250 mg par litre.

Dureté totale:

La dureté exprime la teneur en sel de chaux et de magnésie qui forment des grumeaux insolubles avec le savon et prévient la formation de mousse.

Une eau de bonne qualité peut contenir jusqu'à 150 mg par litre de $CaCO_3$.

Sulfates (SO_4):

Les sulfates sont dissous des rocs et des sols contenant du gypse, des sulfures de fer et d'autres composés de soufre. Ils sont dans les mines et dans certains résidus industriels. En grande quantité et combiné à d'autres ions, ils donnent un goût amer à l'eau.

La concentration limite ne devrait pas être supérieure à 250 mg par litre de SO_4.

Manganèse (Mn):

Il ressemble au fer dans son comportement chimique, mais on le trouve généralement en quantité moindre. Il est présent parfois dans les eaux des réservoirs d'emmagasinement ayant été dissous des boues sédimentées.

On suggère que la quantité totale ne dépasse pas 0.3 mg par litre.

Calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) et potassium (K):

Dissous de pratiquement tous les rocs et les sols, ils se trouvent dans les saumures, l'eau de mer et les eaux usées.

En grande quantité et combinés aux chlorures, ils donnent un goût salé.

La présence de calcium et de magnésium dans l'eau est la cause principale de sa dureté.

La limite maximale souhaitable semble être 125 mg par litre de magnésium.

ANNEXE A

CLASSEMENT NUMERIQUE DES LACS ETUDIES

CLASSEMENT NUMERIQUE DES LACS ETUDIES

NUMERO	NOM	PAGE
00006	BLOUIN	18
00009	CADILLAC	26
00032	DUPARQUET	41
00041	GAUVIN	52
00058	MACAMIC	72
00061	LA SARRE	66
00092	TIBLEMONT	141
00105	BEVIN	16
00155	LOUISA	69
00176	SEIZE ILES (Des)	130
00180	SAINT-FRANCOIS-XAVIER	119
00181	SAINT-JOSEPH	120
00208	DELIGNY	36
00216	KAIAGAMAC	63
00218	MASKINONGE	78
00248	SAINTE-MARIE	115
00250	DESCHENES	37
00277	GRENON	56
00278	HA! HA!	57
00279	HARVEY	58
00283	LABRECQUE	65
00297	OTIS	96
00307	SAINT-GERMAIN	111
00365	PERREAULT	97
00383	SAINT-PIERRE	125
00407	NOIR	93
00451	CERF (Du)	30
00464	DESERT	38
00494	ILES (Des)	60
00502	LABELLE	64
00517	MACAZA	73
00531	MOREAU	90
00534	NOMININGUE	94
00579	TIBERIADE	140
00639	BOUCHETTE	20
00651	COMMISSAIRES (Des)	32
00726	SACACOMIE	112
00733	ARCHAMBAULT	9
00754	CONNELEY	33
00778	ILES (Des)	61
00797	MONTAGNE NOIRE (De la)	87
00801	OUAREAU	96
00814	RAWDON	108
00841	BLANCHE (La)	17

NUMERO	NOM	PAGE
00860	DONALDSON	40
00883	PLAGES (Des)	101
00901	SIMON	134
00938	CAYAMANT	29
01036	MONTAUBAN	88
01043	SABLES (Aux)	110
01044	SAINT-AUGUSTIN	113
01047	SAINT-JOSEPH	121
01048	SEPT-ILES	132
01049	SERGENT	133
01054	BEAUPORT	14
01067	SAINT-CHARLES	114
01072	GOBEIL	53
01119	PILES (Des)	99
01165	LEMOINE	67
01325	TROIS LACS (Les)	143
01334	FORTIN	47
01337	POULINS (Des)	104
01342	ACHIGAN (De l')	5
01377	ECHO	42
01402	MANITOU	77
01404	MASSON	80
01407	MERCIER	84
01435	QUENOUILLES (Aux)	106
01441	SABLES (Des)	111

NUMERO	NOM	PAGE
01471	BONNE ALLEE	19
01472	BROME	22
01473	BROMONT	23
01480	MEMPHREMAGOG	83
01487	TROUSERS	145
01492	MOFFAT	86
01493	WALLACE	146
01497	CURE (Du)	35
01498	ETCHEMIN	44
01500	FAMINE	45
01501	ABENAQUIS (Des)	4
01505	RAQUETTE (A la)	107
01508	ARAIGNEES (Aux)	8
01522	MEGANTIC	82
01528	SAINT-FRANCOIS	117
01542	FROMENTEAU	50
01560	BEAUCE (A)	17
01595	PIERRE-PAUL	98
01603	TORTUE (A la)	142
01608	WAYAGAMAC	148
01614	CROCHNCE	34
01617	POHENEGAMOOK	102
01639	TROIS-SAUMONS	144
01640	FRASER	48
01670	PORTAGE (Du)	103

NUMERO	NOM	PAGE
01692	CAUSAPSCAL	28
01710	HUMQUI	59
01722	MATAPEDIA	81
01740	SAUMON (Au)	128
01746	BECANCOUR	15
01749	CLAPHAM	31
01754	WILLIAM	150
01755	SELBY	131
01762	FRONTIERE	51
01777	BROMPTON	24
01778	BROMPTON (Petit)	25
01782	STOKE	136
01786	ARGENT (D')	10
01788	ROXTON	109
01789	STUKELY	137
01790	WATERLOO	147
01791	BOWKER	21
01795	FRASER	49
01798	MONTJOIE	89
01802	LOVERING	70
01803	LYSTER	71
01804	MAGOG	74
01805	MASSAWIPPI	79
01807	AYLMER	11
01822	NICOLET	92

NUMERO	NOM	PAGE
01829	WEEDON	144
01830	AIGLES (Des)	1
01853	FERRE	46
01871	MALOBES	75
01895	SAINT-SIMON	127
01913	GRANDE FOURCHE (De la)	50
01917	SAINT-FRANCOIS	118
01927	LONG	68
01928	MERUIMTICOOK	78
01933	SQUATEC	130
01935	TEMISCOUATA	139
02017	DEUX MONTAGNES (Des)	30
02345	ANGUILLE (A l')	7
02393	SAINT-MICHEL	122
02394	BEAUMONT	13
02473	SAINT-NEREE	125
02803	GRAND ETANG	54
03376	CASCAPEDIA	37
03542	SAINT-PIERRE	126
03623	SAUVAGESSE (De la)	129
03645	SAINT-PAUL	124
05454	MANDEVILLE	76
06116	ENNIS	43
07649	NAIN	91
08206	ILOTS (Aux)	62

NUMERO	NOM	PAGE
16950	PINS (Aux)	100
17356	PROULX	105
19613	TASCHEREAU	138

NUMERO	NOM	PAGE

ANNEXE B

LISTE DES LACS ETUDIES POSSEDANT

UNE CARTE BATHYMETRIQUE

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)		FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
01342	ACHIGAN (De l')	TERREBONNE	73	58	31H13W	88	
		KILKENNY	45	56			M.R.N. 72
01830	AIGLES (Des)	RIMOUSKI	68	41	21N15E	30	
		BIENCOURT	47	57			M.T.C.P.
01508	ARAIGNEES (Aux)	FRONTENAC	70	48	21E 7W	36	D-3742
		DITCHFIELD	45	28			C.E.C. 35
00733	ARCHAMBAULT	MONTCALM	74	14	31J 8E	125	
		LUSSIER	46	18			M.T.C.P. 62
01786	ARGENT (D')	SHEFFORD	72	18	31H 8W	45	D-3597
		BOLTON	45	18			C.E.C. 34
01807	AYLMER	WOLFE	71	20	21E14W	100	
		STRATFORD	45	49			M.T.C.P. 67
01560	BEAUCE (A)	CHAMPLAIN	72	45	31P 7W	108	D-3632
		MALHIOT	47	19			C.E.C. 35
01054	BEAUPORT	QUEBEC	71	16	21L14W	19	D-3607
			46	57			C.E.C. 34
01746	BECANCOUR	MEGANTIC	71	14	21L 3E	6	D-3794
		THETFORD	46	04			C.E.C. 35
00105	BEVIN	ARGENTEUIL	74	34	31G15E	109	
		ARUNDEL	45	56			M.T.C.P.

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
00841	BLANCHE (La)	PAPINEAU LOCHABER	75 18 45 43	31G11W	50	M.T.C.P. 71
00006	BLOUIN	ABITIBI SENNEVILLE	77 44 48 10	32C 4E	+ 100	C-3346 C.E.C. 34
01471	BONNE ALLEE	BROME BOLTON	72 19 45 14	31H 1W	28	D-3726 C.E.C. 35
00639	BOUCHETTE	LAC SAINT-JEAN-OUEST DABLON	72 12 48 14	32A 8E	25	D-2720 C.E.C. 30
01791	BOWKER	SHERBROOKE ORFORD	72 12 45 25	31H 8E	206	M.T.C.P. 56
01472	BROME	BROME BROME	72 30 45 14	31H 2E	42	B-7276-1 M.R.N. 69
01473	BROMONT	BROME BROME	72 40 45 15	31H 7E	24	D-3032 C.E.C. 32
01777	BROMPTON	RICHMOND BROMPTON	72 08 45 26	31H 8E	140	M.T.C.P. 64
01778	BROMPTON (Petit)	RICHMOND BROMPTON	72 06 45 26	31H 8E	60	M.T.C.P. 66
00009	CADILLAC	ABITIBI PREISSAC	78 15 48 16	32D 8W	21	B-3333 C.E.C. 34

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
01692	CAUSAPSCAL	MATAPEDIA CASAULT	67 07 48 29	22B 6E	21	D-6727 M.R.N. 64
00938	CAYAMANT	PONTIAC DORION	76 16 46 06	31K 1W	186	M.T.C.P. 69
00451	CERF (Du)	LABELLE DUDLEY	75 29 46 16	31J 6W	+ 200	D-3048 C.E.C. 32
01749	CLAPHAM	MEGANTIC THETFORD	71 11 46 05	21L 3E	60	M.T.C.P. 68
00651	COMMISSAIRES (Des)	LAC SAINT-JEAN-OUEST DABLON	72 15 48 10	32A 1W	150	C-7373-1,2,3 M.R.N. 70
00754	CONNELY	MONTCALM KILKENNY	73 57 45 53	31H13W	72	M.T.C.P.
00208	DELIGNY	BERTHIER	73 17 46 23	31I 6W	28	D-6838 M.R.N. 65
00464	DESERT	LABELLE LA MINERVE	74 54 46 16	31J 7W	117	M.T.C.P.
02017	DEUX MONTAGNES (Des)	DEUX MONTAGNES	74 00 45 27	31G 8E	156	M.T.C.P. 66
00360	DONALDSON	PAPINEAU BUCKINGHAM	75 31 45 35	31G12E	68	M.T.C.P. 60
01377	ECHO	TERREBONNE ABERCROMBY	74 01 45 53	31G16E	30	C-7403 M.R.N. 71

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
01795	FRASER	SHERBROOKE ORFORD	72 10 45 22	31H 8E	60	D-3083 C.E.C. 32
01072	GOBEIL	SAGUENAY BERGERONNES	69 38 48 14	22C 4E	101	D-6870 M.R.N. 65
01913	GRANDE FOURCHE (De la)	RIVIERE-DU-LOUP DEMERS	69 11 47 46	21N14E	30	M.T.C.P.
01710	HUMQUI	MATAPEDIA PINAULT	67 34 48 18	22B 5E	131	M.R.N. 67
00778	ILES (Des)	MONTCALM WEXFORD	74 01 46 05	31J 1E	+ 75	M.T.C.P. 62
00494	ILES (Des)	LABELLE ROBERTSON	75 32 46 27	31J 5E	120	M.T.C.P. 65
00502	LABELLE	LABELLE LABELLE	74 51 46 13	31J 2W	200	M.T.C.P. 62
01165	LEMOINE	TEMISCAMINGUE LAUBANIE	78 00 47 59	31M16E	105	A-3299 C.E.C. 34
01927	LONG	TEMISCOUATA CABANO	68 54 47 23	21N 7W	+ 70	D-2432 C.E.C. 28
00135	LOUISA	ARGENTEUIL WENTWORTH	74 25 45 46	31G16W	148	D-2454 C.E.C. 28

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
01802	LOVERING	STANSTEAD STANSTEAD	72 09 45 09	31H 1E	75	 M.T.C.P. 71
01803	LYSTER	STANSTEAD BARNSTON	71 54 45 01	21E 4W	164	 M.T.C.P. 41
01804	MAGOG	STANSTEAD HATLEY	72 02 45 18	31H 8E	60	 M.T.C.P. 67
05454	MANDEVILLE	BERTHIER	73 19 46 22	31I 6W	17	 M.T.C.P. 67
01402	MANITOU	TERREBONNE BERESFORD	74 22 46 03	31J 1W	80	C-7386 M.R.N. 70
00218	MASKINONGE	BERTHIER	73 23 46 18	31I 6W	90	 M.T.C.P. 67
01805	MASSAWIPPI	STANSTEAD HATLEY	72 00 45 12	31H 1E	270	 M.T.C.P. 68
01404	MASSON	TERREBONNE WEXFORD	74 02 46 02	31J 1E	150	C-7386 M.R.N. 70
01722	MATAPEDIA	MATAPEDIA	67 33 48 33	22B12E	140	 M.T.C.P. 69
01522	MEGANTIC	FRONTENAC MARSTON	70 52 45 30	21E10W	175	 M.T.C.P. 68

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes		FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
01480	MEMPHREMAGOG	BROME BOLTON	72 45	14 01	31H 1E	351	1361 M.E.M.R. 38
01407	MERCIER	TERREBONNE GRANDISON	74 46	38 11	31J 2E	110	D-3296 C.E.C. 33
00797	MONTAGNE NOIRE (De la)	MONTCALM ARCHAMBAULT	74 46	16 11	31J 1W	110	C-7380 M.R.N. 70
01036	MONTAUBAN	PORTNEUF MONTAUBAN	72 46	10 52	31I16E	105	C-7381 M.R.N. 69
01798	MONTJOIE	SHERBROOKE ORFORD	72 45	05 24	31H 8E	60	D-3085 C.E.C. 32
00531	MOREAU	LABELLE MOREAU	75 46	20 42	31J11W	95	D-3714 C.E.C. 35
01822	NICOLET	WOLFE HAM-SUD	71 45	33 49	21E13E	136	M.T.C.P. 56
00407	NOIR	JOLIETTE BRANDON	73 46	32 16	31I 5E	21	D-3240 C.E.C. 33
00534	NOMININGUE	LABELLE LORANGER	74 46	58 25	31J 7W	126	M.T.C.P.
00297	OTIS	CHICOUTIMI OTIS	70 48	39 18	22D 7E	140	D-6080 M.R.N. 59

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
00801	OUAREAU	MONTCALM LUSSIER	74 08 46 16	31J 8E	+100	C-2602 C.E.C. 29
00365	PERREAULT	GATINEAU WRIGHT	76 04 46 08	31K 1E	37	M.R.N. 67
01595	PIERRE-PAUL	CHAMPLAIN	72 30 46 44	31I10E	25	M.R.N. 67
00883	PLAGES (Des)	PAPINEAU ADDINGTON	74 53 45 59	31C15W	120	M.T.C.P.
01617	POHENEGAMOOK	KAMOURASKA POHENEGAMOOK	69 16 47 29	21N 6W	135	M.T.C.P. 58
01435	QUENOUILLES (Aux)	TERREBONNE ARCHAMBAULT	74 22 46 09	31J 1W	61	D-3309 C.E.C. 33
00814	RAWDON	MONTCALM RAWDON	73 42 46 03	31I 4E	20	M.T.C.P.
01788	ROXTON	SHEFFORD ROXTON	72 39 45 28	31H 7E	18	C-7402 M.R.N. 70
01043	SABLES (Aux)	PORTNEUF CHAVIGNY	72 21 46 53	31I16W	127	D-3618 C.E.C. 35
01441	SABLES (Des)	TERREBONNE BERESFORD	74 18 46 02	31J 1W	75	C-7397 M.R.N. 70

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
00726	SACACOMIE	MASKINONGE DE CALONNE	73 13 46 30	31I11E	225	D-3058 C.E.C. 32
01044	SAINT-AUGUSTIN	PORTNEUF	71 23 46 45	21L14W	20	M.T.C.P.
00248	SAINTE-MARIE	CHARLEVOIX-EST	70 17 47 40	21M 9W	65	D-6867 M.R.N. 65
01629	SAINT-FRANCOIS	FRONTENAC LAMBTON	71 09 45 54	21E14E	120	M.T.C.P. 64
00180	SAINT-FRANCOIS-XAVIER	ARGENTEUIL WENTWORTH	74 21 45 52	31G16W	41	D-4023 C.E.C. 36
00181	SAINT-JOSEPH	ARGENTEUIL HOWARD	74 19 45 58	31G16W	105	C-7396 M.R.N. 70
01047	SAINT-JOSEPH	PORTNEUF HOWARD	71 38 46 54	21L13E	125	M.T.C.P. 59
03645	SAINT-PAUL	NICOLET	72 28 46 18	31I 8W	11	M.R.N. 67
01895	SAINT-SIMON	RIMOUSKI	69 01 48 09	22C 3E	64	M.T.C.P. 69
01740	SAUMON (Au)	MATAPEDIA HUMQUI	67 19 48 25	22B 6W	80	M.T.C.P.

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEDERAL FEUILLET	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
00176	SEIZE ILES (Des)	ARGENTEUIL WENTWORTH	74 27 45 53	31G16W	195	D-3346 C.E.C. 33
01755	SELBY	MISSISQUOI DUNHAM	72 47 45 05	31H 2W	32	M.T.C.P. 69
01048	SEPT ILES	PORTNEUF GOSFORD	71 45 46 55	21L13W	60	M.T.C.P. 58
01049	SERGENT	PORTNEUF	71 43 46 51	21L13E	26	D-3601 C.E.C. 34
00901	SIMON	PAPINEAU HARTWELL	75 04 45 57	31G14E	350	M.T.C.P.
01782	STOKE	RICHMOND DUDSWELL	71 48 45 31	21E12W	34	M.T.C.P. 64
01789	STUKELY	SHEFFORD STUKELY	72 15 45 22	31H 8W	100	M.T.C.P. 63
01935	TEMISCOUATA	TEMISCOUATA	68 53 47 44	21N10W	245	C-7603 M.R.N. 72
00579	TIBERIADE	LABELLE TURGEON	74 58 46 31	31J10W	78	D-3265 C.E.C. 33
00092	TIBLEMONT	ABITIBI PASCALIS	77 18 48 14	32C 3W	75	C-3386 C.E.C 34

NUMERO	NOM	COMTE CANTON	LONGITUDE LATITUDE (degrés et minutes)	FEUILLET FEDERAL	PROFONDEUR MAXIMALE (pieds)	REFERENCE AU PLAN ORGANISME - ANNEE
01603	TORTUE (A la)	CHAMPLAIN	72 36 46 37	31I10E	21	D-3257 C.E.C. 33
01325	TROIS LACS (Les)	ARTHABASKA TINGWICK	71 53 45 48	21E13W	36	 M.T.C.P. 62
01639	TROIS-SAUMONS	L'ISLET FOURNIER	70 11 47 07	21M 1E	50	 M.T.C.P.
01487	TROUSERS	BROME BOLTON	72 20 45 14	31H 1W	29	D-3736 C.E.C. 35
01790	WATERLOO	SHEFFORD SHEFFORD	72 31 45 20	31H 7E	16	C-7406 M.R.N. 70
01608	WAYAGAMAC	CHAMPLAIN MALHIOT	72 39 47 22	31P 7E	+ 300	D-3629 C.E.C. 35
01829	WEEDON	WOLFE WEEDON	71 24 45 43	21E11W	6	 M.T.C.P. 65
00194	WILLIAM	ARGENTEUIL GORE	74 14 45 44	31G 9E	18	 M.T.C.P. 48

C.E.C. - Commission des Eaux courantes (Aujourd'hui ministère des Richesses naturelles.)

M.E.M.R. - Ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources. (Fédéral)

M.R.N - Ministère des Richesses naturelles. (Provincial)

M.T.C.P. - Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. (Provincial)

SERVICE DE LA REPROGRAPHIE
Octobre 1972

L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC
PRIX: $1.00